

Swivel office chairs

Developed by Vitra in Switzerland

Design: Vitra

vitra.



DE	Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	2
EN	Warnings / safety information	2
FR	Avertissements / Informations de sécurité	2
ES	Advertencias / información de seguridad	2
NL	Waarschuwingen / Veiligheidsinformatie	2
IT	Avvertenze / Informazioni di sicurezza	2
NO	Advarsler / Sikkerhetsinformasjon	3
BG	Предупреждения / Информация за безопасност	3
DA	Advarsler / Sikkerhedsoplysninger	3
ET	Hoiatused / Ohutusinfo	3
FI	Varoitukset / Turvallisuustiedot	3
EL	Προειδοποιήσεις / Πληροφορίες ασφαλείας	3
LV	Brīdinājumi / Drošības informācija	4
LT	Įspėjimai / Saugumo informacija	4
PL	Ostrzeżenia / Informacje o bezpieczeństwie	4
PT	Avisos / Informação de segurança	4
RO	Avertismente / Informații de siguranță	4
SV	Varningar / Säkerhetsinformation	4
SK	Upozornenia / Bezpečnostné informácie	5
SL	Opozorila / Varnostne informacije	5
TR	Uyarılar / Güvenlik Bilgileri	5
HU	Figyelmeztetések / Biztonsági információk	5
CS	Varování / Bezpečnostní informace	5
IS	Viðvaranir / Öryggisupplýsingar	5
HR	Upozorenja / Sigurnosne informacije	6
CN	警告 / 安全信息	6
JP	警告 / 安全情報	6
KO	경고 / 안전 정보	6

DE Warnhinweise / Sicherheitsinformationen

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr und Gefahr von Materialschäden durch nicht korrekte Montage/Demontage der Gasfeder.

Die Standsicherheit des Stuhles ist nicht mehr gewährleistet

- Montage/Demontage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

EN Warnings / safety information

⚠️ WARNING

Risk of injury and material damage due to incorrect assembly/disassembly of the pneumatic spring. The stability of the chair is no longer guaranteed.

- Assembly/dismantling may only be performed by qualified personnel.

FR Avertissements / Informations de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages matériels dus à un montage/démontage incorrect du ressort à gaz.

La stabilité de la chaise n'est plus garantie.

- Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage et le démontage.

ES Advertencias / información de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y de daños materiales en caso de montaje y desmontaje incorrectos de la suspensión elástica por gas.

La estabilidad de la silla ya no está garantizada.

- El montaje y desmontaje solo se debe llevar a cabo por personal cualificado.

NL Waarschuwingen / Veiligheidsinformatie

⚠️ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en gevaar voor materiële schade door verkeerde montage/demontage van de gasveer.

De stabiliteit van de stoel is niet meer gegarandeerd.

- Montage/demontage mag alleen gebeuren door vakkundig personeel.

IT Avvertenze / Informazioni di sicurezza

⚠️ ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti a montaggio/smontaggio non corretto della molla a gas.

La stabilità della sedia non è più garantita.

- Il montaggio/lo smontaggio deve essere eseguito solo da personale specializzato.

NO Advarsler / Sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader hvis gassfjæren monteres/demonteres feil.
Stolens stabilitet er ikke sikret lenger
► Montering/demontering må kun utføres av fagpersoner.

BG Предупреждения / Информация за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и нанасяне на материални щети поради неправилно сглобяване/разглобяване на газовите пружини.
Стабилността на стола не е гарантирана повече
► Монтажът/демонтажът трябва да се извършва само от квалифициран персонал.

DA Advarsler / Sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser og fare for materielle skader som følge af ukorrekt montering/afmontering af gasfjederen.
Stolens stabilitet kan ikke længere garanteres.
► Montering/afmontering må kun udføres af fagpersonale.

ET Hoiatused / Ohutusinfo

⚠ HOIATUS

Vigastusoht ja materiaalse kahju oht gaasvedru ebaõige montaaži/demontaaži tõttu.
Tooli stabiilsus ei ole enam tagatud
► Montaaži/demontaaži tohivad teostada vaid spetsialistid.

FI Varoitukset / Turvallisuustiedot

⚠ VAROITUS

Loukkaantumis- ja esinevahinkojen vaara kaasujousen virheellisen asennuksen/purkamisen johdosta.
Tuolin tukeva asento ei ole enää taattuna.
► Asennuksen/purkamisen saa suorittaa vain ammattihenkilöstö.

EL Προειδοποιήσεις / Πληροφορίες ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΤΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών από τη μη ορθή συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του ελατηρίου αερίου.
Η σταθερότητα της καρέκλας δεν είναι πλέον εγγυημένη
► Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

LV Brīdinājumi / Drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza pneimatiskās atsperes montāža/demontāža rada traumu un materiālu zaudējumu risku.
Krēsla stabilitāte vairs nav garantēta
► Montāžu/demontāžu drīkst veikt tikai speciālisti.

LT Įspėjimai / Saugumo informacija

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinę žalą netinkamai montuojant / išmontuojant dujinį amortizatorių.
Kėdės stabilumas nebus užtikrintas
► Montavimo / išmontavimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems darbuotojams.

PL Ostrzeżenia / Informacje o bezpieczeństwie

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń i powstania szkód materialnych w wyniku nieprawidłowego montażu/demontażu sprężyny gazowej.
Stabilność krzesła nie jest już wówczas zapewniona.
► Montażu/demontażu dokonywać może tylko wykwalifikowany personel.

PT Avisos / Informações de segurança

⚠ AVISO

Perigo de lesões e danos materiais devido a montagem/desmontagem incorreta da mola de gás.
A estabilidade da cadeira deixa de estar garantida
► A montagem/desmontagem deve ser da competência exclusiva de pessoal qualificado.

RO Avertismente / Informații de siguranță

⚠ AVERTIZARE

Pericol de vătămare și pericol de pagube materiale provocat de montarea/demontarea incorectă a amortizorului cu gaz.
Stabilitatea scaunului nu mai este garantată
► Realizarea montării/demontării este permisă numai personalului de specialitate.

SV Varningar / Säkerhetsinformation

⚠ VARNING

Risk för person- och materialskador på grund av felaktig montering/demontering av gasfjädern.
Stolens stabilitet kan inte längre säkerställas.
► Endast fackpersonal får utföra montering/demonteringen.

SK Upozornenia / Bezpečnostné informácie

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd v dôsledku nesprávnej montáže/demontáže plynovej vzpery.

Stabilita stoličky sa už viac nedá zaručiť

- Montáž/demontáž smie vykonávať len odborný personál.

SL Opozorila / Varnostne informacije

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi nepravilne montaže/demontaže plinske vzmeti.

Stabilnost stola ni več zagotovljena.

- Montažo/demontažo sme izvesti samo strokovnjak.

TR Uyarılar / Güvenlik Bilgileri

⚠ UYARI

Gaz yayının yanlış monte edilmesi/sökülmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi ve malzemenin hasar görmesi tehlikesi.

Sandalyenin artık güvenli bir şekilde durması garanti edilemez

- Montaj/sökme sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

HU Figyelmeztetések / Biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Személyi sérülés és anyagi kár veszélye a gázrugó nem szakszerű összeszerelése/szétszerelése által.

Ebben az esetben a szék stabilitása nem biztosított

- Az összeszerelést/szétszerelést csak szakképzett személyzet végezheti.

CS Varování / Bezpečnostní informace

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu a hmotných škod způsobené nesprávnou montáží/demontáží pneumatických pružin.

Stabilita židle již není zajištěna

- Montáž/demontáž smí provádět jen odborný personál.

IS Viðvaranir / Öryggisupplýsingar

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta er á meiðslum og skemmdum ef pumpan er ekki sett á / tekin af á réttan hátt.

Stöðugleiki stólsins er ekki lengur tryggður

- Fagaðilar verða að annast uppsetningu/niðurtækt.

HR Upozorenja / Sigurnosne informacije

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i opasnost od materijalne štete zbog neispravnog sklapanja / rastavljanja plinske opruge.

Više nije zajamčena stabilnost stolice

► Sklapanje / rastavljanje smije obavljati samo stručno osoblje.

CN 警告 / 安全信息

⚠ 警告

未正确装配/拆卸气压弹簧会引发受伤和材料损坏的风险。

无法继续保证座椅的稳定性

► 只允许由专业人员执行装配/拆卸工作。

JP 警告 / 安全情報

⚠ 警告

ガススプリングの不適切な組立/分解による負傷の危険性や物的損傷の危険性

チェアの安定性は保証されません

► 組立/分解は専門スタッフのみが実施できます。

KO 경고 / 안전 정보


⚠ 경고

가스 스프링의 올바르지 않은 조립/분해로 인한 재료 손상 위험 및 상해 위험.

더 이상 의자가 안전하지 않을 수 있습니다.

► 반드시 전문가가 조립/분해해야 합니다.

Vitra Icons




Content

DE.....	2	PL.....	44
EN.....	5	PT.....	47
FR.....	8	RO	50
ES.....	11	SV	53
NL.....	14	SK	56
IT.....	17	SL.....	59
NO.....	20	TR.....	62
BG	23	HU	65
DA.....	26	CS.....	68
ET.....	29	IS	71
FI.....	32	HR.....	74
EL.....	35	CN	77
LV	38	JA.....	80
LT	41	KO	83

Neutrale Symbole

Symbol	Beschreibung
	Warnung vor jeglicher Gefahr
	Montage zu zweit oder mit mehreren Personen
	Ausführung korrekt/Ausführung erlaubt
	Ausführung verboten
	Drehen
	Richtungspfeil
	Kraft verstärken
	Kraft verringern
	Blockieren/Verriegeln
	Hörbares Geräusch
	Montagegeräusch
	Werkseinstellung
	Anleitung lesen (Hinweis auf bestehende separate Anleitungen)
	Nutzbar für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen
	Nutzbar für hochflorige Teppiche
	Nutzbar für Lebensmittel
	Wichtiger Hinweis/Information
	Pin (Tipp)
	Gewicht/Belastbarkeit in max. kg

Symbol	Beschreibung
	Magnetisch
	Vorsichtig behandeln
	Rolle feststellen/sichern
	Vor Nässe schützen
	Informationsvideo (Montageanleitung)
	Hinweis für sichtbar/nicht sichtbar
	Qi - Kabelloses Laden
	Teile aufbewahren
	Geschirrspülergeeignet
	Nicht geschirrspülergeeignet
	Pflege und Reinigung
	Hinweis auf Montagematerial
	Hinweis auf Montagematerial/Elektrifizierung
	Nutzbar für den privat Bereich (Zuhause)
	Mikrowellengeeignet
	Nicht mikrowellengeeignet
	Ersetzen durch Anwender

Elektrische Symbole

Symbol	Beschreibung
	Schutzklasse 1
	Schutzklasse 2
	Schutzklasse 3
IP 20	Schutzart IP20 (Industrie)
	Gleichstrom (DC)
	Wechselstrom (AC)
	WEEE Symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment) für Recycling/Entsorgung nach Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
	Dimmbar
	Nutzbar für den Innenraum
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed Das UKCA-Zeichen ist die neue britische Produktkennzeichnung, die für bestimmte Produkte erforderlich ist, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) auf den Markt gebracht werden. Es betrifft die meisten Produkte, für die bisher das CE-Zeichen erforderlich war.
CE	CE Symbol Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	Montage nur durch Elektrofachkraft
	Kabel nicht knicken

Warnhinweise

Symbol	Beschreibung
	GEFAHR Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können schwere Verletzungen oder Tod die Folgen sein.
	WARNUNG Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können Verletzungen und Sachschäden die Folgen sein.
	VORSICHT Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können Verletzungen die Folge sein.
	HINWEIS Bezeichnet grundlegende Informationen und Arbeitsempfehlungen.

Pflegesymbole

Symbol	Beschreibung
	Nicht waschen
	Nur Handwäsche
	Waschen 30 °C
	Waschen 30 °C Pflegeleicht (schonend)
	Waschen 30 °C Feinwäsche (sehr schonend)
	Waschen 40 °C
	Waschen 40 °C Pflegeleicht (schonend)
	Waschen 40 °C Feinwäsche (sehr schonend)
	Waschen 60 °C
	Waschen 60 °C Pflegeleicht
	Waschen 95 °C Kochwäsche
	Bleichen nicht erlaubt
	Jegliches Bleichen erlaubt (Chlor und Sauerstoff)
	Bleichen mit Sauerstoff erlaubt
	Nicht im Trommeltrockner trocknen
	Trommeltrocknen allgemein
	Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend, bis 60 °C)
	Trommeltrocknen normal (bis 80 °C)

Symbol	Beschreibung
	Nicht bügeln
	Bügeln mit geringer Temperatur (bis max. 110 °C)
	Bügeln mit mittlerer Temperatur (bis max. 150 °C)
	Bügeln mit hoher Temperatur (bis max. 200 °C)
	Nicht chemisch reinigen
	Reinigen mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoff
	Schonend reinigen mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoff
	Sehr schonend reinigen mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoff
	Reinigen mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
	Schonend reinigen mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
	Sehr schonend reinigen mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
	Professionelle Nassreinigung (ohne Einschränkungen)
	Schonende professionelle Nassreinigung (geringe mechanische Beanspruchung)
	Sehr schonende professionelle Nassreinigung (sehr geringe mechanische Beanspruchung)

Neutral symbols

Symbol	Description
	Warning of any danger
	Assembly by two or more persons
 	Version correct / version permitted
 	Version prohibited
	Turn
	Directional arrow
	Increase power
	Decrease power
	Block/lock
	Audible noise
	Installation noise
	Default setting
	Read instructions (reference to existing separate instructions)
	Suitable for short-pile or smooth floors such as needle felt, PVC, parquet or tiles
	Suitable for high-pile carpets
	Suitable for food
 	Important note/information
	Pin (tip)
	Weight / load-bearing capacity in max. kg

Symbol	Description
	Magnetic
	Handle with care
	Lock/secure castor
	Protect from moisture
	Information video (assembly instructions)
 	Note for visible / not visible
	Qi wireless charging
	Store parts
	Dishwasher-safe
	Not dishwasher-safe
	Care and cleaning
	Note on assembly materials
 	Note on assembly materials / electrical power
	Suitable for private use (at home)
	Microwave-safe
	Not microwave-safe
 	Replace by user

Electrical symbols

Symbol	Description
	Protection class 1
	Protection class 2
	Protection class 3
IP 20	Protection class IP20 (industry)
	Direct current (DC)
	Alternating current (AC)
	WEEE symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment) for recycling/disposal in accordance with Directive 2012/19/EU
	Dimmable
	Suitable for indoor use
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed The UKCA mark is the new UK product label required for certain products placed on the market in the UK (England, Wales and Scotland). It affects most products for which the CE mark was previously required.
CE	CE symbol The CE marking is a declaration by the manufacturer, distributor or EU authorized representative in accordance with EU Regulation 765/2008 that the product complies with the applicable requirements set out in the Community harmonization legislation providing for its affixing.
	Installation by qualified electricians only
	Do not kink cables

Warnings

Symbol	Description
 DANGER	DANGER Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to severe or even fatal injury.
 WARNING	WARNING Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to damage to property.
 CAUTION	CAUTION Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to injury.
NOTICE	NOTICE Indicates basic information and work recommendations.


Care symbols

Symbol	Description
	Do not wash
	Hand wash only
	Wash at 30 °C
	Wash at 30 °C easy care (gentle)
	Wash at 30 °C delicates (very gentle)
	Wash at 40 °C
	Wash at 40 °C easy care (gentle)
	Wash at 40 °C delicates (very gentle)
	Wash at 60 °C
	Wash at 60 °C easy care
	Wash at 95 °C boil wash
	Do not bleach
	All bleaching permitted (chlorine and oxygen)
	Bleaching with oxygen permitted
	Do not tumble dry
	Tumble dry in general
	Tumble dry at low temperature (gentle, up to 60 °C)
	Normal tumble dry (up to 80 °C)

Symbol	Description
	Do not iron
	Iron at low temperature (up to max. 110 °C)
	Iron at medium temperature (up to max. 150 °C)
	Iron at high temperature (up to max. 200 °C)
	Do not dry clean
	Clean with perchloroethylene or hydrocarbons
	Gentle clean with perchloroethylene or hydrocarbons
	Very gentle clean with perchloroethylene or hydrocarbons
	Clean with hydrocarbon solvents
	Gentle clean with hydrocarbon solvents
	Very gentle clean with hydrocarbon solvents
	Professional wet cleaning (without restrictions)
	Gentle professional wet cleaning (low mechanical stress)
	Very gentle professional wet cleaning (very low mechanical stress)

Symboles neutres

Symbole	Description
	Avertissement de danger
	Montage à deux ou plusieurs personnes
	Exécution correcte/exécution autorisée
	Exécution interdite
	Tourner
	Flèche de direction
	Augmenter le poids
	Réduire le poids
	Bloquer/verrouiller
	Bruit audible
	Bruit de montage
	Réglage d'usine
	Lire la notice (référence aux instructions spécifiques respectives)
	Utilisable sur les sols lisses ou à poils courts comme le feutre aiguilleté, le PVC, le parquet ou le carrelage
	Utilisable sur les tapis à poils longs
	Utilisable avec les denrées alimentaires
	Remarque/information importante
	Épingle (astuce)
	Poids/capacité de charge max. en kg

Symbole	Description
	Magnétique
	À manipuler avec précaution
	Bloquer/sécuriser la roulette
	Protéger de l'humidité
	Vidéo d'information (notice de montage)
	Remarque Visible/non visible
	
	Qi - chargement sans fil
	Conserver les éléments
	Adapté au lave-vaisselle
	Ne convient pas au lave-vaisselle
	Entretien et nettoyage
	Remarque sur le matériel de montage
	Remarque sur le matériel de montage/l'électrification
	
	Utilisable dans le cadre privé (domicile)
	Adapté aux fours à micro-ondes
	Ne convient pas aux fours à micro-ondes
	À remplacer par l'utilisateur

Symboles électriques

Symbole	Description
	Classe de protection 1
	Classe de protection 2
	Classe de protection 3
IP 20	Indice de protection IP20 (industrie)
	Courant continu (CC)
	Courant alternatif (CA)
	Symbole DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) pour le recyclage/l'élimination conformément à la directive 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés
	Intensité variable
	Utilisable en intérieur
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed Le marquage UKCA est le nouveau marquage britannique requis pour certains produits commercialisés au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Écosse). Il concerne la plupart des produits pour lesquels le marquage CE était jusqu'à présent nécessaire.
CE	Symbole CE En apposant le marquage CE, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou le mandataire de l'UE déclare, conformément au règlement UE 765/2008, que le produit satisfait aux exigences applicables définies dans la législation communautaire d'harmonisation relative à son apposition.
	Seul un électricien spécialisé est autorisé à effectuer le montage
	Ne pas plier le câble

Avertissements

Symbole	Description
 DANGER	DANGER Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des blessures et des dommages matériels.
 ATTENTION	ATTENTION Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des blessures.
ATTENTION	ATTENTION Décrit des informations de base et des recommandations de travail.

Symboles d'entretien

Symbole	Description	Symbole	Description
	Ne pas laver		Ne pas repasser
	Lavage à la main uniquement		Repassage à basse température (jusqu'à 110 °C)
	Lavage à 30 °C		Repassage à température moyenne (jusqu'à 150 °C)
	Lavage à 30 °C / Synthétique (doux)		Repassage à haute température (jusqu'à 200 °C)
	Lavage à 30 °C / Linge délicat (très doux)		Ne pas nettoyer à sec
	Lavage à 40 °C		Nettoyage au perchloroéthylène ou aux hydrocarbures
	Lavage à 40 °C / Synthétique (doux)		Nettoyage doux au perchloroéthylène ou aux hydrocarbures
	Lavage à 40 °C / Linge délicat (très doux)		Nettoyage très doux au perchloroéthylène ou aux hydrocarbures
	Lavage à 60 °C		Nettoyage au solvant hydrocarboné
	Lavage à 60 °C / Synthétique		Nettoyage doux au solvant hydrocarboné
	Lavage à 95 °C / Linge blanc		Nettoyage très doux au solvant hydrocarboné
	Ne pas blanchir		Nettoyage humide professionnel (sans restriction)
	Blanchiment autorisé (chlore et oxygène)		Nettoyage humide et doux professionnel (faible sollicitation mécanique)
	Blanchiment à l'oxygène autorisé		Nettoyage humide et très doux professionnel (très faible sollicitation mécanique)
	Ne pas sécher au sèche-linge		
	Séchage au sèche-linge autorisé		
	Séchage au sèche-linge basse température (doux, jusqu'à 60 °C)		
	Séchage normal au sèche-linge (jusqu'à 80 °C)		

Símbolos neutrales

Símbolo	Descripción
	Advertencia de peligro
	Montar entre dos o más personas
	Ejecución correcta/permitida
	Ejecución prohibida
	Girar
	Flecha de sentido
	Aumentar la carga
	Disminuir la carga
	Bloquear/cerrar
	Ruido audible
	Ruido del montaje
	Configuración de fábrica
	Leer las instrucciones (nota sobre instrucciones disponibles por separado)
	Apto para alfombras y moquetas de pelo corto o suelos lisos como fieltro, PVC, parquet o baldosas
	Apto para alfombras y moquetas de pelo largo
	Apto para uso alimentario
	Nota/información importante
	Chincheta (consejo)
	Peso/capacidad de carga máx. en kg

Símbolo	Descripción
	Magnético
	Manejar con cuidado
	Bloquear/asegurar la rueda
	Proteger contra la humedad
	Vídeo informativo (instrucciones de montaje)
	Nota sobre visibilidad/falta de visibilidad
	Qi - Carga inalámbrica
	Almacenar las piezas
	Apto para lavavajillas
	No apto para lavavajillas
	Mantenimiento y limpieza
	Nota sobre el material de montaje
	Nota sobre el material de montaje/electrificación
	Apto para uso privado (hogar)
	Apto para microondas
	No apto para microondas
	Reemplazable por parte del usuario

Símbolos eléctricos

Símbolo	Descripción
	Clase de protección 1
	Clase de protección 2
	Clase de protección 3
IP 20	Grado de protección IP20 (industrial)
	Corriente continua (CC)
	Corriente alterna (CA)
	Símbolo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) para su reciclado/eliminación de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
	Regulable
	Apto para interiores
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed (conformidad evaluada en el Reino Unido) La marca UKCA es el nuevo etiquetado de productos británico exigido para determinados productos comercializados en el Reino Unido (Inglaterra, Gales y Escocia). Se aplica a la mayoría de los productos que antes requerían el marcado CE.
CE	Símbolo CE Mediante la colocación del marcado CE, el fabricante, distribuidor o representante autorizado de la UE declara, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008, que el producto cumple los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización que prevé su colocación.
	Instalación a cargo exclusivamente de electricistas cualificados
	No doblar el cable

Advertencias


Símbolo	Descripción
	PELIGRO Describe una situación de peligro. Pueden producirse lesiones graves o la muerte.
	ADVERTENCIA Describe una situación de peligro. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
	PRECAUCIÓN Describe una situación de peligro. Pueden producirse lesiones.
NOTA	NOTA Señala información básica y recomendaciones de trabajo.

Símbolos de cuidado

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	No lavar		No planchar
	Lavar a mano solamente		Planchado a baja temperatura (hasta 110 °C)
	Lavar a 30 °C		Planchado a temperatura media (hasta 150 °C)
	Lavar a 30 °C (ropa fácil de lavar, lavado suave)		Planchado a alta temperatura (hasta 200 °C)
	Lavar a 30 °C (ropa delicada, lavado muy suave)		No limpiar en seco
	Lavar a 40 °C		Limpiar con percloroetileno o hidrocarburo
	Lavar a 40 °C (ropa fácil de lavar, lavado suave)		Limpiar suavemente con percloroetileno o hidrocarburo
	Lavar a 40 °C (ropa delicada, lavado muy suave)		Limpiar muy suavemente con percloroetileno o hidrocarburo
	Lavar a 60 °C		Limpiar con disolvente de hidrocarburos
	Lavar a 60 °C (ropa fácil de lavar)		Limpiar suavemente con disolvente de hidrocarburos
	Lavar a 95 °C		Limpiar muy suavemente con disolvente de hidrocarburos
	No se puede blanquear		Limpieza profesional en húmedo (sin restricciones)
	Se puede blanquear de cualquier forma (cloro y oxígeno)		Limpieza profesional en húmedo suave (poco estrés mecánico)
	Se puede blanquear con oxígeno		Limpieza profesional en húmedo muy suave (muy poco estrés mecánico)
	No secar en la secadora		
	Secado en secadora general		
	Secado en secadora a baja temperatura (suave, hasta 60 °C)		
	Secado en secadora normal (hasta 80 °C)		

Neutrale symbolen

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing voor alle vormen van gevaar
	Montage met twee of meer personen
	Uitvoering correct/uitvoering toegestaan
	Uitvoering verboden
	Draaien
	Richtingspijl
	Kracht versterken
	Kracht verlagen
	Blokkeren/vergrendelen
	Hoorbaar geluid
	Montagegeluid
	Fabrieksinstelling
	Handleiding lezen (verwijzing naar bestaande, aparte handleidingen)
	Geschikt voor laagpolige of gladde vloeren zoals naaldvilt, PVC, parket of tegels
	Geschikt voor hoogpolige tapijten
	Geschikt voor etenswaren
	Belangrijke opmerking/informatie
	Pin (tip)
	Gewicht/belastbaarheid in max. kg

Symbool	Beschrijving
	Magnetisch
	Voorzichtig behandelen
	Rol vaststellen/waarborgen
	Beschermen tegen nattigheid
	Informatievideo (montagehandleiding)
	Opmerking voor zichtbaar/niet zichtbaar
	Qi - draadloos opladen
	Onderdelen opbergen
	Vaatwasserbestendig
	Niet vaatwasserbestendig
	Onderhoud en reiniging
	Verwijzing naar montagemateriaal
	Verwijzing naar montagemateriaal/elektrificatie
	Geschikt voor privéomgeving (thuis)
	Magnetronbestendig
	Niet magnetronbestendig
	Vervangen door gebruiker

Elektrische symbolen

Symbool	Beschrijving
	Beschermingsklasse 1
	Beschermingsklasse 2
	Beschermingsklasse 3
IP 20	Beschermingsgraad IP20 (industrie)
	Gelijkstroom (DC)
	Wisselstroom (AC)
	WEEE-symbool (Waste Electrical and Electronic Equipment) voor recycling/verwijdering volgens richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
	Dimbaar
	Geschikt voor de binnenruimte
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed Het UKCA-keurmerk is het nieuwe Britse productkeurmerk dat voor bepaalde producten die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden gebracht verplicht is. Het betreft de meeste producten waarvoor eerder de CE-markering verplicht was.
CE	CE-symbool Met de CE-markering verklaart de fabrikant, distributeur of EU-gemachtigde volgens EU-verordening 765/2008 dat het product aan de geldende eisen voldoet die in de harmonisatiewetgeving van de gemeenschap over hun installatie zijn vastgelegd.
	Montage uitsluitend door elektriciens
	Buig de kabel niet

Waarschuwingen

Symbool	Beschrijving
	GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan. Kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
	WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan. Kan letsel en materiële schade tot gevolg hebben.
	VOORZICHTIG Geeft een gevaarlijke situatie aan. Kan letsel tot gevolg hebben.
	AANWIJZING Geeft principiële informatie en aanbevelingen voor werkzaamheden.

Onderhoudssymbolen

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Niet wassen		Niet strijken
	Alleen handwas		Strijken op lage temperatuur (max. 110 °C)
	Wassen 30 °C		Strijken op gemiddelde temperatuur (max. 150 °C)
	Wassen 30 °C onderhoudsarm (voorzichtig)		Strijken op hoge temperatuur (max. 200 °C)
	Wassen 30 °C fijne was, zeer voorzichtig		Niet chemisch reinigen
	Wassen 40 °C		Reinigen met perchloorethyleen of koolwaterstof
	Wassen 40 °C onderhoudsarm (voorzichtig)		Voorzichtig reinigen met perchloorethyleen of koolwaterstof
	Wassen 40 °C fijne was, zeer voorzichtig		Zeer voorzichtig reinigen met perchloorethyleen of koolwaterstof
	Wassen 60 °C		Reinigen met koolwaterstofoplosmiddel
	Wassen 60 °C onderhoudsarm		Voorzichtig reinigen met koolwaterstofoplosmiddel
	Wassen 95 °C kookwas		Zeer voorzichtig reinigen met koolwaterstofoplosmiddel
	Bleken niet toegestaan		Professionele natreiniging (zonder beperkingen)
	Bleken met chloor en zuurstof toegestaan		Milde professionele natreiniging (lage mechanische belasting)
	Bleken met zuurstof toegestaan		Zeer milde professionele natreiniging (zeer lage mechanische belasting)
	Niet geschikt voor de droger		
	Drogen in een droogtrommel algemeen		
	Drogen in een droogtrommel lage temperatuur (voorzichtig, tot 60 °C)		
	Drogen in een droogtrommel normaal (tot 80 °C)		

Simboli neutrali

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza relativa a un possibile pericolo
	Montaggio in coppia o con più persone
	Versione corretta/versione consentita
	Versione vietata
	Ruotare
	Freccia direzionale
	Aumentare il carico
	Ridurre il carico
	Bloccare/mettere in sicurezza
	Rumore udibile
	Rumore di montaggio
	Impostazione di fabbrica
	Leggere le istruzioni (nota sulle istruzioni separate esistenti)
	Adatto per pavimenti a pelo corto o lisci come feltro, PVC, parquet o piastrelle
	Adatto per tappeti a pelo alto
	Adatto ad alimenti
	Nota importante/informazioni
	Appuntare (puntina)
	Peso/capacità di carico in kg max

Simbolo	Descrizione
	Magnetico
	Maneggiare con cura
	Fissare/bloccare la ruota
	Proteggere dall'umidità
	Video informativo (istruzioni di montaggio)
	Nota per visibile/non visibile
	Qi - Ricarica wireless
	Conservare le parti
	Adatto per lavastoviglie
	Non adatto per lavastoviglie
	Cura e pulizia
	Riferimento al materiale di montaggio
	Riferimento al materiale di montaggio/del collegamento elettrico
	Adatto per uso privato (a casa)
	Adatto per il microonde
	Non adatto per il microonde
	Sostituzione da parte dell'utente

Simboli elettrici

Simbolo	Descrizione
	Classe di protezione 1
	Classe di protezione 2
	Classe di protezione 3
IP 20	Classe di protezione IP20 (industria)
	Corrente continua (CC)
	Corrente alternata (CA)
	Simbolo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il riciclaggio/lo smaltimento in conformità alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
	Con intensità luminosa regolabile
	Adatto per interni
UK CA	UKCA = Conformità valutata nel Regno Unito Il marchio UKCA è la nuova etichettatura di prodotto britannica richiesta per alcuni prodotti immessi sul mercato britannico (Inghilterra, Galles e Scozia). Questo vale per la maggior parte dei prodotti che in precedenza richiedevano il marchio CE.
CE	Simbolo CE Con la marcatura CE, il produttore, il distributore o il rappresentante autorizzato dell'UE dichiara, conformemente al Regolamento UE 765/2008, che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili stabiliti nelle normative di armonizzazione della Comunità relative alla sua applicazione.
	Montaggio solo da parte di un elettricista
	Non piegare il cavo

Avvertimenti

Simbolo	Descrizione
	PERICOLO Indica una situazione pericolosa. Può comportare gravi lesioni o la morte.
	AVVERTENZA Indica una situazione pericolosa. Può comportare lesioni e danni materiali.
	CAUTELA Indica una situazione pericolosa. Può comportare lesioni.
	INDICAZIONE Indica informazioni di base e consigli per il lavoro.


Simboli di cura

Simbolo	Descrizione
	Non lavare
	Solo lavaggio a mano
	Lavaggio a 30 °C
	Lavaggio a 30 °C Sintetici (delicato)
	Lavaggio a 30 °C Capi delicati (molto delicato)
	Lavaggio a 40 °C
	Lavaggio a 40 °C Sintetici (delicato)
	Lavaggio a 40 °C Capi delicati (molto delicato)
	Lavaggio a 60 °C
	Lavaggio a 60 °C Sintetici
	Lavaggio a 95 °C Lavaggio ad alta temperatura
	Candeggio non consentito
	Qualsiasi tipo di candeggio consentito (cloro e ossigeno)
	Candeggio consentito con ossigeno
	Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura in asciugatrice in generale
	Asciugatura in asciugatrice a bassa temperatura (delicato, fino a 60 °C)
	Asciugatura in asciugatrice normale (fino a 80 °C)

Simbolo	Descrizione
	Non stirare
	Stiratura a bassa temperatura (fino a max 110 °C)
	Stiratura a temperatura media (fino a max 150 °C)
	Stiratura ad alta temperatura (fino a max 200 °C)
	Non lavare a secco
	Lavaggio con percloroetilene o idrocarburo
	Lavaggio delicato con percloroetilene o idrocarburo
	Lavaggio molto delicato con percloroetilene o idrocarburo
	Pulizia con solvente a base di idrocarburi
	Lavaggio delicato con solvente a base di idrocarburi
	Lavaggio molto delicato con solvente a base di idrocarburi
	Lavaggio a umido professionale (senza limitazioni)
	Lavaggio a umido professionale delicato (ridotta sollecitazione meccanica)
	Lavaggio a umido professionale molto delicato (stress meccanico molto ridotto)

Nøytrale symboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel om enhver fare
	Montering med to eller flere personer
	Utførelse riktig / utførelse tillatt
	Utførelse forbudt
	Roter
	Retningspil
	Øk kraft
	Reduser kraft
	Blokker/lås
	Hørbar støy
	Monteringsstøy
	Fabrikkinnstilling
	Les instruksjonen (se eksisterende separate instruksjoner)
	Kan brukes til korthårede eller glatte gulv som nålefilt, PVC, parkett eller fliser
	Kan brukes til langhårede tepper
	Kan brukes til mat
	Viktig merknad/informasjon
	Pinne (spiss)
	Vekt/lastekapasitet i maks. kg

Symbol	Beskrivelse
	Magnetisk
	Behandle forsiktig
	Lås/sikre rullen
	Beskytt mot fuktighet
	Informasjonsvideo (monteringsanvisning)
	Merknad for synlig/ikke synlig
	Qi – kabelløs lading
	Oppbevare deler
	Egnet for oppvaskmaskin
	Ikke egnet for oppvaskmaskin
	Stell og rengjøring
	Merknad til monteringsmateriale
	Merknad til monteringsmateriale/elektrifisering
	Kan brukes til privat bruk (hjemme)
	Egnet for mikrobølgeovn
	Ikke egnet for mikrobølgeovn
	Erstattes av bruker

Elektriske symboler

Symbol	Beskrivelse
	Beskyttelsesklasse 1
	Beskyttelsesklasse 2
	Beskyttelsesklasse 3
IP 20	Beskyttelsesgrad IP20 (industri)
	Likestrøm (DC)
	Vekselstrøm (AC)
	WEEE-symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment) for resirkulering/avfallshåndtering i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall
	Kan dimmes
	Kan brukes innendørs
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA-merket er den nye britiske produktmerkingen som kreves for enkelte produkter som lanseres i Storbritannia (England, Wales og Skottland). Det gjelder de fleste produkter som tidligere CE-merket tidligere var påkrevd for.
CE	CE-symbol Ved hjelp av CE-merking erklærer produsenten, distributøren eller person med EU-fullmakt i samsvar med EU-forordning 765/2008 med merkingen at produktet oppfyller de gjeldende kravene som er nedfelt i EUs harmoniseringslovgivning.
	Montering må bare utføres av kvalifisert elektriker
	Ikke bøy kabelen

Advarsler

Symbol	Beskrivelse
	FARE Angir en farlig situasjon. Kan føre til alvorlige personskader eller død.
	ADVARSEL Angir en farlig situasjon. Det kan oppstå personskader og materielle skader.
	FORSIKTIG Angir en farlig situasjon. Det kan oppstå personskader.
	MERKNAD Angir grunnleggende opplysninger og arbeidsanbefalinger.

Symboler for stell

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Må ikke vaskes		Må ikke strykes
	Vask kun for hånd		Strykes ved lav temperatur (opptil maks. 110 °C)
	Vaskes ved 30 °C		Strykes ved middels temperatur (opptil maks. 150 °C)
	Vaskes ved 30 °C lettstelt (skånsomt)		Strykes ved høy temperatur (opptil maks. 200 °C)
	Vaskes ved 30 °C finvask (meget skånsomt)		Må ikke renses kjemisk
	Vaskes ved 40 °C		Renses med perkloretylen eller hydrokarbon
	Vaskes ved 40 °C lettstelt (skånsomt)		Renses skånsomt med perkloretylen eller hydrokarbon
	Vaskes ved 40 °C finvask (meget skånsomt)		Renses meget skånsomt med perkloretylen eller hydrokarbon
	Vaskes ved 60 °C		Renses med hydrokarbonløsemiddel
	Vaskes ved 60 °C lettstelt		Renses skånsomt med hydrokarbonløsemiddel
	Vaskes ved 95 °C kokvask		Renses meget skånsomt med hydrokarbonløsemiddel
	Bleking ikke tillatt		Profesjonell våtrengjøring (uten restriksjoner)
	All bleking tillatt (klor og oksygen)		Skånsom, profesjonell våtrengjøring (lav mekanisk belastning)
	Bleking med oksygen tillatt		Meget skånsom, profesjonell våtrengjøring (meget lav mekanisk belastning)
	Ikke tørk i tørketrommelen		
	Trommeltørking allment		
	Trommeltørking lav temperatur (skånsomt, opptil 60 °C)		
	Trommeltørking normal (opptil 80 °C)		

Неутрални символи

Символ	Описание
	Предупреждение за всякаква опасност
	Монтиране по двойки или от няколко човека
	Изпълнението е правилно/изпълнението е разрешено
	Изпълнението е забранено
	Завъртане
	Стрелка за посока
	Увеличаване на силата
	Намаляване на силата
	Блокиране/заклучване
	Звук от щракване
	Шум при монтиране
	Фабрична настройка
	Прочетете инструкциите (препратка към съществуващите отделни инструкции)
	Може да се използва за подове с килими с къс косъм или гладки подове, като филц, PVC, паркет или плочки
	Може да се използва за килими с дълъг косъм
	Може да се използва за хранителни продукти
	Важно указание/информация
	Щифт (препоръка)
	Тегло/товароподемност в макс. kg

Символ	Описание
	Магнитен
	Работете внимателно
	Определяне/запазване на роля
	Да се пази от влага
	Информационно видео (инструкции за монтаж)
	Указание за видими/невидими
	Qi – Безжично зареждане
	Съхраняване на частите
	Подходящ за миене в съдомиялна машина
	Не може да се мие в съдомиялна машина
	Поддържане и почистване
	Указание относно монтажния материал
	Указание относно монтажния материал/електрификацията
	Подходящ за лична употреба (у дома)
	Подходящ за микровълнова фурна
	Не е подходящ за използване в микровълнова фурна
	Замяна от потребителя

Символи за електричество

Символ	Описание
	Клас на защита 1
	Клас на защита 2
	Клас на защита 3
IP 20	Клас на защита IP20 (за индустрията)
	Постоянен ток (DC)
	Променлив ток (AC)
	Символ за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) за рециклиране/обезвреждане в съответствие с Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване
	Димируем
	Може да се използва на закрито
UKCA	UKCA = Оценено съответствие на Обединеното кралство "Маркировката UKCA е новото означение на продуктите в Обединеното кралство, което се изисква за някои продукти, пускани на пазара в Обединеното кралство (Англия, Уелс и Шотландия). То засяга повечето продукти, за които досега се изискваше маркировката "CE".
CE	Символ CE "С нанасянето на маркировката "CE" производителят, дистрибуторът или упълномощеният представител на ЕС декларира в съответствие с Регламент 765/2008 на ЕС, че продуктът отговаря на приложимите изисквания, определени в законодателството на Общността за хармонизация, което предвижда нейното нанасяне."
	Монтаж само от квалифицирани електротехници
	Не прегъвайте кабела

Предупредителни указания


Символ	Описание
ОПАСНОСТ	ОПАСНОСТ Обозначава опасна ситуация. Това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначава опасна ситуация. Това може да доведе до наранявания и материални щети.
ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ Обозначава опасна ситуация. Това може да доведе до наранявания.
УКАЗАНИЕ	УКАЗАНИЕ Посочва основна информация и препоръки за работа.

Символи за поддръжка

Символ	Описание	Символ	Описание
	Да не се пере		Да не се глади
	Само ръчно пране		Гладене при ниска температура (до макс. 110 °C)
	Пране при 30 °C		Гладене при средна температура (до макс. 150 °C)
	Пране при 30 °C лесна поддръжка (щадящо)		Гладене при висока температура (до макс. 200 °C)
	Пране при 30 °C деликатни (много щадящо)		Никакво химическо чистене
	Пране при 40 °C		Почистване с перхлоретилен или въглеродород
	Пране при 40 °C лесна поддръжка (щадящо)		Щадящо почистване с перхлоретилен или въглеродород
	Пране при 40 °C деликатни (много щадящо)		Много щадящо почистване с перхлоретилен или въглеродород
	Пране при 60 °C		Почистване с въглеродороден разтворител
	Пране при 60 °C лесна поддръжка		Щадящо почистване с въглеродороден разтворител
	Пране при 95 °C високотемпературно		Много щадящо почистване с въглеродороден разтворител
	Избелването не е разрешено		Професионално мокро почистване (без ограничения)
	Всякакво избелване е разрешено (хлор и кислород)		Щадящо професионално мокро почистване (ниско механично натоварване)
	Разрешено е избелване с кислород		Много щадящо професионално мокро почистване (много ниско механично натоварване)
	Да не се суши в сушилня		
	Сушене в сушилня общо		
	Нискотемпературно сушене в сушилня (щадящо, до 60 °C)		
	Нормално сушене в сушилня (до 80 °C)		

Neutrale symboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel om enhver fare
	Installation med to eller flere personer
	Udførelse korrekt/udførelse tilladt
	Udførelse forbudt
	Drej
	Retningspil
	Anvend større kraft
	Anvend mindre kraft
	Bloker/lås
	Hørbar lyd
	Installationslyd
	Fabriksindstilling
	Læs vejledningen (se de eksisterende separate vejledninger)
	Kan bruges til tæpper med kort luv eller glatte gulve som nålefilt, PVC, parket eller fliser
	Kan bruges til tæpper med lang luv
	Kan bruges til fødevarer
	Vigtig bemærkning/oplysning
	Stift (tip)
	Vægt/bæreevne i maks. kg

Symbol	Beskrivelse
	Magnetisk
	Vær forsigtig
	Lås/fastgør hjul
	Skal beskyttes mod fugt
	Informationsvideo (samlevejledning)
	Symbol for synlig/ikke synlig
	Qi – trådløs opladning
	Opbevar delene
	Tåler opvaskemaskine
	Tåler ikke opvaskemaskine
	Pleje og rengøring
	Reference til monteringsdele
	Reference til monteringsdele/elektrisk tilslutning
	Kan anvendes privat (i hjemmet)
	Tåler mikrobølgeovn
	Tåler ikke mikrobølgeovn
	Skal udskiftes af bruger

Elektriske symboler

Symbol	Beskrivelse
	Beskyttelsesklasse 1
	Beskyttelsesklasse 2
	Beskyttelsesklasse 3
IP 20	Beskyttelsesklasse IP20 (industriel)
	Jævnstrøm (DC)
	Vekselstrøm (AC)
	WEEE-symbol (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) for genanvendelse/bortskaffelse i henhold til direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
	Kan dæmpes
	Kan bruges indendørs
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA-mærket er det nye britiske produktmærke, der kræves for visse produkter, der markedsføres i Storbritannien (England, Wales og Skotland). Dette gælder for de fleste produkter, der tidligere var omfattet af CE-mærkningen.
CE	CE-symbol Med CE-mærkningen erklærer producenten, distributøren eller den bemyndigede EU-repræsentant i overensstemmelse med EU-forordning 765/2008, at produktet opfylder de gældende krav i Fællesskabets harmoniseringslovgivning vedr. dets markedsføring.
	Installationen må kun udføres af en autoriseret elektriker
	Undgå at knække kablet

Advarsels henvisninger

Symbol	Beskrivelse
	FARE FARE Betegner en farlig situation. Konsekvensen kan være alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
	ADVARSEL ADVARSEL Betegner en farlig situation. Konsekvensen kan være kvæstelser og materiel skade.
	FORSIGTIG FORSIGTIG Betegner en farlig situation. Konsekvensen kan være kvæstelser.
	BEMÆRK BEMÆRK Betegner grundlæggende oplysninger og arbejdsanvisninger.

Plejesymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Må ikke vaskes		Må ikke stryges
	Må kun vaskes i hånden		Må stryges ved lav temperatur (op til maks. 110 °C)
	Vaskes ved 30 °C		Må stryges ved mellemhøj temperatur (op til maks. 150 °C)
	Vaskes ved 30 °C plejelet (skånsomt)		Må stryges ved høj temperatur (op til maks. 200 °C)
	Vaskes ved 30 °C finvask (ekstra skånsomt)		Må ikke renses kemisk
	Vaskes ved 40 °C		Renses med perchlorethylen eller kulbrinte
	Vaskes ved 40 °C plejelet (skånsomt)		Renses skånsomt med perchlorethylen eller kulbrinte
	Vaskes ved 40 °C finvask (ekstra skånsomt)		Renses meget skånsomt med perchlorethylen eller kulbrinte
	Vaskes ved 60 °C		Renses med kulbrinte-opløsningsmiddel
	Vaskes ved 60 °C plejelet		Renses skånsomt med kulbrinte-opløsningsmiddel
	Vaskes ved 95 °C kogevask		Renses meget skånsomt med kulbrinte-opløsningsmiddel
	Tåler ikke blegning		Professionel vådreng (uden begrænsning)
	Tåler al slags blegning (klor og ilt)		Skånsom professionel vådreng (lav mekanisk belastning)
	Tåler blegning med ilt		Meget skånsom professionel vådreng (meget lav mekanisk belastning)
	Må ikke tørretumbles		
	Må tørretumbles		
	Må tørretumbles ved lav temperatur (skånsomt, op til 60 °C)		
	Må tørretumbles ved almindelig temperatur (op til 80 °C)		

Neutraalsed sümbolid

Sümbol	Kirjeldus
	Hoiatus mistahes ohu eest
	Montaaž kahekesi või mitme inimesega
	Teostus on korrektne / teostus on lubatud
	Teostus on keelatud
	Pöörata
	Suunanool
	Suurendada jõudu
	Vähendada jõudu
	Blokeerida / vabastada lukustusest
	Kuuldav müra
	Montaažimüra
	Tehaseseadistus
	Lugege juhendit (viide olemasolevatele eraldi juhenditele)
	Saab kasutada lühikesekarvaliste või siledade põrandate puhul, nagu põlvilt, PVC, parkett või kahhelplaadid
	Saab kasutada pikakarvaliste vaipade puhul
	Saab kasutada toiduainete puhul
	Oluline juhisis/info
	Rõhknael (näpunäide)
	Max kaal/koormatavus, kg

Sümbol	Kirjeldus
	Magnetiline
	Käsitseta ettevaatlikult
	Rullik kinnitada/kindlustada
	Kaitsta niiskuse eest
	Infovideo (montaažijuhend)
	Viide selle kohta, kas on nähtav / pole nähtav
	Qi – juhtmevaba laadimine
	Hoidke osad alles
	Sobiv nõudepesumasinas pesemiseks
	Pole sobiv nõudepesumasinas pesemiseks
	Hooldus ja puhastus
	Viide montaažimaterjalile
	Viide montaažimaterjalile/elektrifitseerimisele
	Saab kasutada eraviisiliselt (kodus)
	Sobiv mikrolaineahju jaoks
	Pole sobiv mikrolaineahju jaoks
	Asendada kasutaja poolt

Elektrilised sümbolid

Sümbol	Kirjeldus
	Kaitseklass 1
	Kaitseklass 2
	Kaitseklass 3
IP 20	Kaitseaste IP20 (tööstus)
	Alalisvool (DC)
	Vahelduvvool (AC)
	WEEE sümbol (Waste Electrical and Electronic Equipment, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed) ringlussevõtuks/ jäätmekäitluseks vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta
	Saab häärdada
	Saab siseruumis kasutada
UK CA	UKCA = Ühendkuningriigi vastavust on hinnatud UKCA märgis on uus Briti tootemärgistus, mis on nõutav teatud toodete puhul, mida Suurbritannias (Inglismaal, Walesis ja Šotimaal) turule tuuakse. See puudutab enamikku tooteid, mille puhul oli seni nõutav CE-märgis.
CE	CE sümbol CE-märgisega kinnitab tootja, turustaja või EL-i volitatud esindaja vastavalt määrusele (EÜ) nr 765/2008, et toode täidab kehtivad nõuded, mis ühenduse ühtlustamisõigusaktides selle paigaldamise kohta sätestatud on.
	Montaaž ainult elektrispetsialisti poolt
	Ärge kaablit murdke

Hoiatusjuhised

Sümbol	Kirjeldus
	OHT Tähistab ohtlikku olukorda. Tagajärgedeks võivad olla rasked vigastused või surm.
	HOIATUS Tähistab ohtlikku olukorda. Tagajärgedeks võivad olla vigastused või ainelised kahjud.
	ETTEVAATUST Tähistab ohtlikku olukorda. Tagajärjeks võivad olla vigastused.
	JUHIS Tähistab põhilist infot ja töötamise soovitusi.

Hooldussümbolid

Sümbol	Kirjeldus
	Mitte pesta
	Ainult käsipesu
	Pesta 30 °C
	Pesta 30 °C. Kergesti hooldatav (säästvalt)
	Pesta 30 °C. Peenpesu (väga säästvalt)
	Pesta 40 °C
	Pesta 40 °C. Kergesti hooldatav (säästvalt)
	Pesta 40 °C. Peenpesu (väga säästvalt)
	Pesta 60 °C
	Pesta 60 °C. Kergesti hooldatav
	Pesta 95 °C. Keedupesu
	Pleegitamine pole lubatud
	Igasugune pleegitamine on lubatud (kloor ja hapnik)
	Hapnikuga pleegitamine on lubatud
	Mitte kuivatada trummelkuivatis
	Üldine trummelkuivatamine
	Trummelkuivatamine madala temperatuuriga (säästvalt, kuni 60 °C)
	Normaalne trummelkuivatamine (kuni 80 °C)

Sümbol	Kirjeldus
	Mitte triikida
	Triikida vähese temperatuuriga (kuni max 110 °C)
	Triikida keskmise temperatuuriga (kuni max 150 °C)
	Triikida kõrge temperatuuriga (kuni max 200 °C)
	Mitte keemiliselt puhastada
	Puhastada perklooretüleeni või süsivesinikuga
	Puhastada säästvalt perklooretüleeni või süsivesinikuga
	Puhastada eriti säästvalt perklooretüleeni või süsivesinikuga
	Puhastada süsivesiniklahustiga
	Puhastada säästvalt süsivesiniklahustiga
	Puhastada eriti säästvalt süsivesiniklahustiga
	Professionaalne märgpuhastus (ilma piiranguteta)
	Säästev professionaalne märgpuhastus (vähese mehaanilise survega)
	Väga säästev professionaalne märgpuhastus (väga vähese mehaanilise survega)

Neutraalit symbolit

Symboli	Kuvaus
	Vaarasta kertova varoitus
	Asennukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä
	Työstäminen oikein / työstäminen sallittu
	Työstäminen kielletty
	Pyöritä
	Suuntanuoli
	Lisää voimaa
	Vähennä voimaa
	Pysäytä/lukitse
	Kuuluva ääni
	Asennusääni
	Tehdasasetus
	Katso käyttöohje (huomautus mukana toimitetusta erillisestä käyttöohjeesta)
	Sopii käytettäväksi matalanukkaisilla tai sileillä lattiapinnoilla, kuten neulatulla huovalla, PVC-pinnoilla, parketilla ja laattapinnoilla
	Sopii käytettäväksi korkeanukkaisilla matoilla
	Sopii käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa
	Tärkeä huomautus/tieto
	Nasta (vinkki)
	Paino/kuormitettavuus (maks. kg)

Symboli	Kuvaus
	Magneettinen
	Käsittele varovasti
	Kiinnitä rulla
	Suojaa kosteudelta
	Informaatiovideo (asennusohje)
	Tietoa näkyvyydestä/näkymättömyydestä
	Qi - johdoton lataus
	Säilytä osat
	Konepestävä
	Ei konepestävä
	Huolto ja puhdistus
	Tietoa asennusmateriaalista
	Tietoa asennusmateriaalista/sähköistämisestä
	Sopii käytettäväksi kotitaloudessa (kotona)
	Mikronkestävä
	Ei mikronkestävä
	Käyttäjä voi vaihtaa

Sähköiset symbolit

Symboli	Kuvaus
	Suojaluokka 1
	Suojaluokka 2
	Suojaluokka 3
IP 20	IP20-suojaus (teollisuus)
	Tasavirta (DC)
	Vaihtovirta (AC)
	WEEE-symboli (Waste Electrical and Electronic Equipment) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan asetuksen 2012/19/EU mukaiseen kierrätykseen/hävittämiseen
	Himmennettävä
	Sisäkäyttöön
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA-merkintä on uusi brittiläinen tuotemerkintä, joka vaaditaan tietyissä, Isossa-Britanniassa (Englanti, Wales ja Skotlanti) markkinoille tuoduissa tuotteissa. Se koskee useimpia tuotteita, joissa on aikaisemmin vaadittu CE-merkintää.
CE	CE-symboli CE-merkinnällä valmistaja, maahantuoja tai EU-valtuutettu ilmoittaa, että tuote vastaa EU-asetuksen 765/2008 mukaisesti yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettuja sovellettavia vaatimuksia.
	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen
	Älä taita kaapelia

Varoitukset

Symboli	Kuvaus
	VAARA Kuvaa vaarallista tilannetta. Voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
	VAROITUS Kuvaa vaarallista tilannetta. Voi johtaa loukkaantumiseen ja aineellisiin vahinkoihin.
	VARO Kuvaa vaarallista tilannetta. Voi johtaa loukkaantumiseen.
	HUOMAUTUS Merkitsee perustietoja ja työsuosituksia.

Huoltosymbolit

Symboli	Kuvaus
	Ei pestävä
	Vain käsinpesu
	Pesu 30 °C:ssa
	Pesu 30 °C:ssa pikaohjelmalla (varovasti)
	Pesu 30 °C:ssa hellävaraisella ohjelmalla (erittäin varovasti)
	Pesu 40 °C:ssa
	Pesu 40 °C:ssa pikaohjelmalla (varovasti)
	Pesu 40 °C:ssa hellävaraisella ohjelmalla (erittäin varovasti)
	Pesu 60 °C:ssa
	Pesu 60 °C:ssa pikaohjelmalla
	Pesu 95 °C:ssa (kiehuvalla vedellä)
	Valkaisu kielletty
	Valkaisu sallittu (kloori- ja happivalkaisu)
	Happivalkaisu sallittu
	Rumpukuivaus kielletty
	Rumpukuivaus sallittu
	Rumpukuivaus sallittu matalassa lämpötilassa (varovasti, enintään 60 °C)
	Normaali rumpukuivaus sallittu (enintään 80 °C)

Symboli	Kuvaus
	Silittäminen kielletty
	Silittäminen sallittu matalassa lämpötilassa (enintään 110 °C)
	Silittäminen sallittu keskikorkeassa lämpötilassa (enintään 150 °C)
	Silittäminen sallittu korkeassa lämpötilassa (enintään 200 °C)
	Kemiallinen pesu kielletty
	Pesu perkloorietyleenillä tai hiilivedyllä
	Hellävarainen pesu perkloorietyleenillä tai hiilivedyllä
	Erittäin hellävarainen pesu perkloorietyleenillä tai hiilivedyllä
	Pesu hiilivetyliuottimella
	Hellävarainen pesu hiilivetyliuottimella
	Erittäin hellävarainen pesu hiilivetyliuottimella
	Ammattimainen märkäpuhdistus (ilman rajoituksia)
	Hellävarainen ammattimainen märkäpuhdistus (vähän mekaanista hankausta)
	Erittäin hellävarainen ammattimainen märkäpuhdistus (erittäin vähän mekaanista hankausta)

Ουδέτερα σύμβολα

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση για οποιονδήποτε κίνδυνο
	Εγκατάσταση από δύο ή περισσότερα άτομα
	Σωστή εκτέλεση/Η εκτέλεση επιτρέπεται
	Η εκτέλεση απαγορεύεται
	Περιστρέψτε
	Βέλος κατεύθυνσης
	Αυξήστε τη δύναμη
	Μειώστε τη δύναμη
	Αποκλεισμός/Ασφάλιση
	Ακούγεται θόρυβος
	Θόρυβος εγκατάστασης
	Εργοστασιακή ρύθμιση
	Διαβάστε τις οδηγίες (ανατρέξτε στις υπάρχουσες ξεχωριστές οδηγίες)
	Δυνατότητα χρήσης για δάπεδα με χαλιά κοντού πέλους ή λεία δάπεδα, όπως τσόχα, PVC, παρκέ ή πλακάκια
	Δυνατότητα χρήσης για χαλιά μακριού πέλους
	Δυνατότητα χρήσης για τρόφιμα
	Σημαντική υπόδειξη/πληροφορία
	Πινέζα (συμβουλή)
	Βάρος/φέρουσα ικανότητα σε μέγ. κιλά

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μαγνητικό
	Χειριστείτε με προσοχή
	Ασφαλίστε τον τροχό
	Προστατεύετε από την υγρασία
	Ενημερωτικό βίντεο (οδηγίες εγκατάστασης)
	Υπόδειξη για ορατό/μη ορατό
	Qi - Ασύρματη φόρτιση
	Φυλάξτε τα εξαρτήματα
	Ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων
	Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
	Φροντίδα και καθαρισμός
	Υπόδειξη σχετικά με το υλικό εγκατάστασης
	Υπόδειξη σχετικά με το υλικό εγκατάστασης/εξηλεκτρισμό
	Δυνατότητα χρήσης σε ιδιωτικό περιβάλλον (σπίτι)
	Ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων
	Δεν είναι ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων
	Αντικατάσταση από τον χρήστη

Ηλεκτρικά σύμβολα

Σύμβολο	Περιγραφή
	Κατηγορία προστασίας 1
	Κατηγορία προστασίας 2
	Κατηγορία προστασίας 3
IP 20	Βαθμός προστασίας IP20 (βιομηχανική)
	Συνεχές ρεύμα (DC)
	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
	Σύμβολο WEEE (ΑΗΗΕ) (Waste Electrical and Electronic Equipment) for Recycling/Απόρριψη σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
	Με ροοστάτη
	Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικό χώρο
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed (Αξιολόγηση συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου) Το σήμα UKCA είναι η νέα ετικέτα προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου, που απαιτείται για ορισμένα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία). Αφορά τα περισσότερα προϊόντα, για τα οποία προηγουμένως απαιτούνταν το σήμα CE.
CE	Σύμβολο CE Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ δηλώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 της ΕΕ, ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης σχετικά με την εγκατάστασή του.
	Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγο
	Μην τσακίζετε το καλώδιο

Προειδοποιήσεις

Σύμβολο	Περιγραφή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αναφέρεται σε μία επικίνδυνη κατάσταση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αναφέρεται σε μία επικίνδυνη κατάσταση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ	ΠΡΟΣΟΧΗ Αναφέρεται σε μία επικίνδυνη κατάσταση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επισημαίνει βασικές πληροφορίες και προτεινόμενες εργασίες.

Σύμβολα φροντίδας

Σύμβολο	Περιγραφή	Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην πλένετε		Μην σιδερώνετε
	Μόνο πλύσιμο στο χέρι		Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία (έως μέγ. 110 °C)
	Πλύσιμο στους 30 °C		Σιδέρωμα σε μέτρια θερμοκρασία (έως μέγ. 150 °C)
	Πλύσιμο στους 30 °C για ευαίσθητα (ελαφρύ)		Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία (έως μέγ. 200 °C)
	Πλύσιμο στους 30 °C για ευπαθή (πολύ ελαφρύ)		Μην στεγνώνετε με χημικά
	Πλύσιμο στους 40 °C		Καθαρίζετε με τετραχλωροαιθυλένιο ή υδρογονάνθρακα
	Πλύσιμο στους 40 °C για ευαίσθητα (ελαφρύ)		Καθαρίζετε απαλά με τετραχλωροαιθυλένιο ή υδρογονάνθρακα
	Πλύσιμο στους 40 °C για ευπαθή (πολύ ελαφρύ)		Καθαρίζετε πολύ απαλά με τετραχλωροαιθυλένιο ή υδρογονάνθρακα
	Πλύσιμο στους 60 °C		Καθαρίζετε με υδρογονανθρακικό διαλύτη
	Πλύσιμο στους 60 °C για ευαίσθητα		Καθαρίζετε απαλά με υδρογονανθρακικό διαλύτη
	Πλύσιμο στους 95 °C για ανθεκτικά		Καθαρίζετε πολύ απαλά με υδρογονανθρακικό διαλύτη
	Δεν επιτρέπεται η λεύκανση		Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός (χωρίς περιορισμούς)
	Επιτρέπεται οποιαδήποτε λεύκανση (χλώριο και οξυγόνο)		Απαλός επαγγελματικός υγρός καθαρισμός (χαμηλή μηχανική καταπόνηση)
	Επιτρέπεται η λεύκανση με οξυγόνο		Πολύ απαλός επαγγελματικός υγρός καθαρισμός (πολύ χαμηλή μηχανική καταπόνηση)
	Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο		
	Στέγνωμα στο στεγνωτήριο γενικά		
	Στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία (ελαφρύ, έως 60 °C)		
	Κανονικό στέγνωμα στο στεγνωτήριο (έως 80 °C)		

Neitrāli simboli

Simbols	Apraksts
	Brīdinājums par jebkuru apdraudējumu
	Montāža divatā vai piesaistot vairākus cilvēkus
	Konstrukcija pareiza/konstrukcija atļauta
	Konstrukcija aizliegta
	Rotācija
	Virziena bultiņa
	Spēka pastiprināšana
	Spēka samazināšana
	Bloķēšana/aizslēgšana
	Dzirdams troksnis
	Montāžas troksnis
	Rūpnīcas iestatījums
	Izlasiet instrukciju (atsauce uz esošajiem atsevišķām instrukcijām)
	Var izmantot īsa uzkārsma vai gludas grīdām, piemēram, adatots filcs, PVC, parkets vai flīzes
	Var izmantot gara uzkārsma paklājiem
	Var izmantot pārtikas produktiem
	Svarīgs norādījums/informācija
	Tapa (gals)
	Svars/pieļaujamā slodze maks. kg

Simbols	Apraksts
	Magnētisks
	Rīkoties uzmanīgi
	Veltņa fiksācija/nostiprināšana
	Sargāt no mitruma
	Informatīvs videoklips (montāžas instrukcija)
	Norāde par redzamu/neredzamu
	Qi – bezvadu uzlāde
	Daļu uzglabāšana
	Piemērots trauku mazgājamajām mašīnām
	Nav piemērots trauku mazgājamajām mašīnām
	Kopšana un tīrīšana
	Norāde par montāžas materiālu
	Norāde par montāžas materiālu/elektrifikāciju
	Izmantojams privātajam sektoram (mājās)
	Piemērots mikroviļņu krāsnīm
	Nav piemērots mikroviļņu krāsnīm
	Nomaina lietotājs

Elektriskie simboli

Simbols	Apraksts
	Aizsardzības klase 1
	Aizsardzības klase 2
	Aizsardzības klase 3
IP 20	Aizsardzības pakāpe IP20 (industriālā)
	Līdzstrāva (DC)
	Mainstrāva (AC)
	WEEE simbols (Waste Electrical and Electronic Equipment) attiecībā uz pārstrādi/utilizāciju saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES par elekt-risko un elektronisko iekārtu atkritumiem
	Aptumšojams
	Izmantojams interjeram
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA marķējums ir jaunais Lielbritānijas produktu marķējums, kas nepieciešams noteiktiem produktiem, ko laiž tirgū Apvienotajā Karalistē (Anglijā, Velsā un Skotijā). Tas attiecas uz lielāko daļu produktu, kuriem iepriekš bija nepieciešams CE marķējums.
CE	CE simbols Izmantojot CE marķējumu, ražotājs, izplatītājs vai ES pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar ES Regulu 765/2008 apliecina, ka produkts atbilst spēkā esošajām prasībām, kas noteiktas Kopienas saskaņotajos tiesību aktos attiecībā uz tā pie-stiprināšanu.
	Montāžu drīkst veikt tikai elektriķis
	Nedrīkst pārlocīt kabeli

Brīdinājuma norādījumi

Simbols	Apraksts
	BĪSTAMI! Apzīmē bīstamu situāciju. Sekas var būt smagas traumas vai nāve.
	BRĪDINĀJUMS Apzīmē bīstamu situāciju. Iespējamās traumas un materiālie zaudējumi.
	UZMANĪBU! Apzīmē bīstamu situāciju. Iespējamās traumas.
	IEVĒRĪBAI Apzīmē pamata informāciju un ieteikumus darbam.

Kopšanas simboli

Simbols	Apraksts
	Nemazgāt
	Mazgāt tikai ar rokām
	Mazgāt 30 °C
	Mazgāt 30 °C, saudzējošā režīmā (saudzīgi)
	Mazgāt 30 °C, smalka veļa (ļoti saudzīgi)
	Mazgāt 40 °C
	Mazgāt 40 °C, saudzējošā režīmā (saudzīgi)
	Mazgāt 40 °C, smalka veļa (ļoti saudzīgi)
	Mazgāt 60 °C
	Mazgāt 60 °C, saudzējošā režīmā
	Mazgāt 95 °C, vārāma veļa
	Nedrīkst balināt
	Atļauta balināšana (hlors un skābeklis)
	Atļauta balināšana ar skābekli
	Nežāvēt centrifūgas žāvētājā
	Vispārīga žāvēšana centrifūgas žāvētājā
	Žāvēšana centrifūgas žāvētājā, zemā temperatūrā (saudzīgi, līdz 60 °C)
	Žāvēšana centrifūgas žāvētājā, normāli (līdz 80 °C)

Simbols	Apraksts
	Negludināt
	Gludināt zemā temperatūrā (līdz maks. 110 °C)
	Gludināt vidējā temperatūrā (līdz maks. 150 °C)
	Gludināt augstā temperatūrā (līdz maks. 200 °C)
	Nav piemērots ķīmiskai tīrīšanai
	Tīrīšana ar perhloretilēnu vai ogļūdeņražu
	Saudzīga tīrīšana ar perhloroetilēnu vai ogļūdeņradi
	Ļoti saudzīga tīrīšana ar perhloroetilēnu vai ogļūdeņradi
	Tīrīšana ar ogļūdeņraža šķīdinātāju
	Saudzīga tīrīšana ar ogļūdeņraža šķīdinātāju
	Ļoti saudzīga tīrīšana ar ogļūdeņraža šķīdinātāju
	Profesionāla mitrā tīrīšana (bez ierobežojumiem)
	Saudzīga profesionāla mitrā tīrīšana (zema mehāniskā noslodze)
	Ļoti saudzīga profesionāla mitrā tīrīšana (zema mehāniskā noslodze)

Neutralūs simboliai

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas prieš bet kokį pavojų
	Montuokite dviese arba keliese
	Teisingas variantas/leidžiamas variantas
	Draudžiamas variantas
	Sukti
	Krypties rodyklė
	Padidinti galią
	Sumažinti galią
	Blokuoti/užrakinti
	Girdimas triukšmas
	Montavimo triukšmas
	Gamyklinės nuostatos
	Skaityti instrukciją (nuoroda į esamas atskiras instrukcijas)
	Tinka trumpaplaukiams kilimams arba lygioms grindims, pvz., veltiems kilimams, PVC, parketo arba plytelėms
	Tinka ilgaplaukiams kilimams
	Tinka maisto produktams
	Svarbus nurodymas/informacija
	Smeigtukas (patarimas)
	Svoris/maksimali apkrova, kg

Simbolis	Aprašymas
	Magnetinis
	Elgtis atsargiai
	Ritinio fiksavimas/tvirtinimas
	Saugoti nuo drėgmės
	Informacinis vaizdo įrašas (montavimo instrukcija)
	Pastaba dėl matomumo/nematomumo
	Qi - įkrovimas be kabelio
	Išsaugoti detales
	Galima plauti indaplovėje
	Negalima plauti indaplovėje
	Priežiūra ir valymas
	Nuoroda į montavimo medžiagas
	Nuoroda į montavimo medžiagas/elektros jungtis
	Galima naudoti asmeninėms reikmėms (namuose)
	Tinka naudoti mikrobangų krosnelėje
	Netinka naudoti mikrobangų krosnelėje
	Keičia naudotojas

Elektros sistemos simboliai

Simbolis	Aprašymas
	1 apsaugos klasė
	2 apsaugos klasė
	3 apsaugos klasė
IP 20	Apsaugos laipsnis IP20 (pramonės)
	Nuolatinė srovė (DC)
	Kintamoji srovė (AC)
	WEEE simbolis (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos) perdirbimui/šalinimui pagal Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.
	Reguliuojamas šviesos intensyvumas
	Galima naudoti viduje
UK CA	UKCA = Jungtinės Karalystės atitikties vertinimas UKCA ženklas yra naujas Jungtinės Karalystės produktų ženklavimas, kuris privalomas tam tikriems produktams, pateikiamiems į rinką Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje, Velse ir Škotijoje). Jis taikomas daugumai produktų, kuriems iki šiol buvo būtinas CE ženklas.
CE	CE simbolis CE ženklu gamintojas, platintojas arba ES įgaliotasis atstovas pagal ES Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 patvirtina, kad produktas atitinka galiojančius reikalavimus, nustatytus Bendrijos derinamuosiuose teisės aktuose dėl šio ženklo naudojimo.
	Montuoti gali tik kvalifikuotas elektrikas
	Nesulenkite kabelio

Ispėjimai

Simbolis	Aprašymas
PAVOJUS	PAVOJUS Apibūdina pavojingą situaciją. Galima sunkiai susižeisti arba žūti.
ISPĖJIMAS	ISPĖJIMAS Apibūdina pavojingą situaciją. Galima susižeisti ir sugadinti turtą.
ATSARGIAI	ATSARGIAI Apibūdina pavojingą situaciją. Galima susižeisti.
NURODYMAS	NURODYMAS Pateikiama svarbi informacija ir rekomendacijos dėl darbo.

Priežiūros simboliai

Simbolis	Aprašymas
	Negalima skalbti
	Skalbti rankomis
	Skalbti 30 °C temperatūroje
	Skalbti 30 °C temperatūroje švelniu režimu (tauso- jant)
	Skalbti 30 °C temperatūroje ypač švelniu režimu (labai tausojant)
	Skalbti 40 °C temperatūroje
	Skalbti 40 °C temperatūroje švelniu režimu (tauso- jant)
	Skalbti 40 °C temperatūroje ypač švelniu režimu (labai tausojant)
	Skalbti 60 °C temperatūroje
	Skalbti 60 °C temperatūroje švelniu režimu (tauso- jant)
	Skalbti 95 °C temperatūroje virinant
	Negalima balinti
	Galima balinti (chloru ir deguonimi)
	Galima balinti deguonimi
	Negalima džiovinti džiovyklėje
	Galima džiovinti džiovyklėje
	Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje (tauso- jant, iki 60 °C)
	Džiovinti džiovyklėje įprastoje temperatūroje (iki 80 °C)

Simbolis	Aprašymas
	Negalima lyginti
	Lyginti žemoje temperatūroje (iki ne daugiau kaip 110 °C)
	Lyginti vidutinėje temperatūroje (iki ne daugiau kaip 150 °C)
	Lyginti aukštoje temperatūroje (iki ne daugiau kaip 200 °C)
	Negalima sausai valyti
	Valyti perchloretilenu arba naudojant angliavande- nilius
	Tausojant valyti perchloretilenu arba naudojant angliavandenilius
	Ypač tausojant valyti perchloretilenu arba naudojant angliavandenilius
	Valyti angliavandenilio tirpikliu
	Tausojant valyti angliavandenilio tirpikliu
	Ypač tausojant valyti angliavandenilio tirpikliu
	Profesionalus valymas drėgnuuoju būdu (be apribo- jimų)
	Tausojantis profesionalus valymas drėgnuuoju būdu (mažas mechaninis poveikis)
	Ypač tausojantis profesionalus valymas drėgnuuoju būdu (labai mažas mechaninis poveikis)

Symbole neutralne

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
	Montaż w parze lub przy pomocy kilku osób
	Wykonanie prawidłowe / wykonanie dozwolone
	Wykonanie zabronione
	Obroty
	Strzałka kierunku
	Zwiększenie mocy
	Zmniejszenie mocy
	Blokowanie
	Słyszalny hałas
	Hałas podczas montażu
	Ustawienie fabryczne
	Należy przeczytać instrukcje (odniesienie do istniejących oddzielnych instrukcji)
	Do stosowania przy podłogach o krótkim runie lub gładkich, takich jak filc igłowany, PVC, parkiet lub płytki
	Nadaje się do dywanów o wysokim runie
	Nadaje się do kontaktu z żywnością
	Ważna uwaga/informacja
	Pinezka (wskazówka)
	Waga/ładowność w maks. kg

Symbol	Opis
	Magnetyczne
	Należy obchodzić się ostrożnie
	Określanie/zapisywanie roli
	Chronić przed wilgocią
	Film informacyjny (instrukcje montażu)
	Uwaga dotycząca widoczności/niewidoczności
	Qi - ładowanie bezprzewodowe
	Przechowywać części
	Możliwość mycia w zmywarce
	Nie nadaje się do mycia w zmywarce
	Czyszczenie i pielęgnacja
	Odniesienie do materiału montażowego
	Uwaga dotycząca materiału montażowego/elektryfikacji
	Nadaje się do użytku prywatnego (w domu)
	Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
	Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej
	Zmieniono przez użytkownika

Symbole elektryczne

Symbol	Opis
	Klasa ochrony 1
	Klasa ochrony 2
	Klasa ochrony 3
IP 20	Stopień ochrony IP20 (przemysł)
	Prąd stały (DC)
	Prąd zmienny (AC)
	Symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) do recyklingu/utylizacji zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	Możliwość ściemniania
	Do użytku w pomieszczeniach
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed Znak UKCA to nowe brytyjskie oznakowanie produktów wymagane dla niektórych produktów wprowadzanych do obrotu w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja). Dotyczy to większości produktów, dla których wcześniej wymagane było oznakowanie CE.
CE	Symbol CE Umieszczając oznakowanie CE, producent, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel UE deklaruje, zgodnie z rozporządzeniem UE 765/2008, że produkt spełnia obowiązujące wymagania określone we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczenie.
	Instalacja wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków
	Nie zaginać kabli

Wskazówki ostrzegawcze

Symbol	Opis
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza niebezpieczną sytuację. Może ona prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.
 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczną sytuację. Może ona prowadzić do powstania obrażeń i szkód materialnych.
 OSTROŻNIE	OSTROŻNIE Oznacza niebezpieczną sytuację. Może ona prowadzić do obrażeń.
WSKAZÓWKA	WSKAZÓWKA Oznacza podstawowe informacje i zalecenia robocze.

Symbole pielęgnacyjne

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Nie prać		Nie prasować
	Tylko pranie ręczne		Prasowanie w niskiej temperaturze (maks. 110°C)
	Pranie w 30°C		Prasowanie w średniej temperaturze (maks. 150°C)
	Pranie w 30°C, łatwa pielęgnacja (delikatne)		Prasowanie w wysokiej temperaturze (maks. 200°C)
	Pranie bardzo delikatne w 30°C)		Nie czyścić chemicznie
	Pranie w 40°C		Czyszczenie za pomocą perchloroetylenu lub węgłowodoru
	Pranie w 40°C, łatwa pielęgnacja (delikatne)		Delikatnie czyszczenie za pomocą perchloroetylenu lub węgłowodoru
	Pranie bardzo delikatne w 40°C)		Bardzo delikatnie czyszczenie za pomocą perchloroetylenu lub węgłowodoru
	Pranie w 60°C		Czyszczenie rozpuszczalnikiem węglowodorowym
	Pranie w 60°C, łatwa pielęgnacja		Delikatne czyszczenie rozpuszczalnikiem węglowodorowym
	Pranie w 95°C, gotowanie		Bardzo delikatne czyszczenie rozpuszczalnikiem węglowodorowym
	Nie wybielać		Profesjonalne czyszczenie na mokro (bez ograniczeń)
	Dozwolone wybielanie (chlor i tlen)		Delikatne profesjonalne czyszczenie na mokro (niskie obciążenie mechaniczne)
	Dozwolone wybielanie tlenem		Bardzo delikatne profesjonalne czyszczenie na mokro (bardzo niskie obciążenie mechaniczne)
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		
	Suszenie w suszarce bębnowej ogólne		
	Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze (delikatne, maks. 60°C)		
	Suszenie w suszarce bębnowej normalne (maks. 80°C)		

Símbolos neutros

Símbolo	Descrição
	Aviso de qualquer perigo
	Montagem com duas ou mais pessoas
	Execução correta/execução permitida
	Execução proibida
	Rodar
	Seta de direção
	Aumentar força
	Reduzir força
	Bloquear/trancar
	Ruído audível
	Ruído de montagem
	Definição de fábrica
	Ler as instruções (referência às instruções separadas existentes)
	Adequado para pisos de relevo curto ou lisos, como feltro, PVC, assoalho de madeira ou azulejos
	Adequado para tapetes com relevo acentuado
	Adequado para alimentos
	Nota/informação importante
	Pino (ponta)
	Peso/capacidade de carga em kg, no máximo

Símbolo	Descrição
	Magnético
	Manusear com cuidado
	Bloquear/fixar o rolo
	Proteger da humidade
	Vídeo informativo (instruções de montagem)
	Nota para visível/não visível
	Qi – Carregamento sem fios
	Guardar as peças
	Adequado para máquinas de lavar louça
	Não adequado para máquinas de lavar louça
	Manutenção e limpeza
	Referência ao material de montagem
	Referência ao material de montagem/eletro-ficação
	Adequado para utilização privada (doméstica)
	Adequado para microondas
	Não compatível com microondas
	Substituição pelo utilizador

Símbolos elétricos

Símbolo	Descrição
	Classe de proteção 1
	Classe de proteção 2
	Classe de proteção 3
IP 20	Classe de proteção IP20 (industrial)
	Corrente contínua (CC)
	Corrente alternada (CA)
	Símbolo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) para reciclagem/eliminação de resíduos de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)
	Regulável
	Pode ser utilizado no interior
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed A marca UKCA é a nova rotulagem de produtos do Reino Unido exigida para determinados produtos colocados no mercado do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Escócia). Isto aplica-se à maioria dos produtos que anteriormente exigiam a marca CE.
CE	Símbolo CE Através da marcação CE, o fabricante, o distribuidor ou o representante autorizado da UE declara, nos termos do Regulamento (CE) n.º 765/2008, que o produto cumpre os requisitos aplicáveis estabelecidos na legislação comunitária de harmonização que prevê a sua aposição.
	A instalação deve ser realizada apenas por um electricista qualificado
	Não dobrar o cabo

Advertências

Símbolo	Descrição
 PERIGO	PERIGO Designa uma situação perigosa. Isto pode resultar em ferimentos graves ou morte.
 AVISO	AVISO Designa uma situação perigosa. Isto pode resultar em ferimentos e danos materiais.
 CUIDADO	CUIDADO Designa uma situação perigosa. Isto pode resultar em ferimentos.
NOTA	NOTA Indicação de informações básicas e recomendações de trabalho.

Símbolos de cuidados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Não lavar		Não engomar
	Lavar apenas à mão		Engomar a baixa temperatura (até um máximo de 110 °C)
	Lavagem a 30 °C		Engomar a temperatura média (até um máximo de 150 °C)
	Lavagem a 30 °C, lavagem fácil, peças delicadas		Engomar a temperatura alta (até um máximo de 200 °C)
	Lavagem a 30 °C, peças muito delicadas		Não limpar a seco
	Lavagem a 40 °C		Limpar com percloroetileno ou hidrocarbonetos
	Lavagem a 40 °C, lavagem fácil, peças delicadas		Limpar cuidadosamente com percloroetileno ou hidrocarbonetos
	Lavagem a 40 °C, peças muito delicadas		Limpar cuidadosamente com percloroetileno ou hidrocarbonetos
	Lavagem a 60 °C		Limpar com solvente de hidrocarbonetos
	Lavagem a 60 °C, lavagem fácil, peças delicadas		Limpar cuidadosamente com solvente de hidrocarbonetos
	Lavagem a 95 °C, lavagem quente		Limpe muito cuidadosamente com solvente de hidrocarbonetos
	Branqueamento não permitido		Limpeza húmida profissional (sem restrições)
	Branqueamento permitido (cloro e oxigénio)		Limpeza húmida suave e profissional (baixo esforço mecânico)
	É permitido o branqueamento com oxigénio		Limpeza húmida profissional muito suave (tensão mecânica muito baixa)
	Não secar no secador de tambor		
	Secagem geral no secador de tambor		
	Secagem no secador de tambor a temperatura baixa (peças delicadas, até 60 °C)		
	Secagem normal no secador de tambor (até 80 °C)		

Simboluri neutre

Simbol	Descriere
	Avertizare cu privire la orice pericol
	Montaj în perechi sau cu mai multe persoane
	Execuție corectă/execuție permisă
	Execuție interzisă
	Rotire
	Săgeată de direcție
	Creșteți forța
	Reduceți forța
	Blocare/Închidere
	Zgomot audibil
	Zgomot de montaj
	Setare din fabrică
	Citiți instrucțiunile (Indicație privind instrucțiuni separate disponibile)
	Adecvat pentru pardoseli cu peri scurți sau netede, cum ar fi pâslă cu ace, PVC, parchet sau gresie
	Adecvat pentru covoare cu peri mari
	Adecvat pentru alimente
	Notă/informație importantă
	Sugestie (Sfat)
	Greutate/Capacitate de încărcare max. în kg

Simbol	Descriere
	Magnetic
	A se trata cu atenție
	Fixați/asigurați rola
	Protejați împotriva umezelii
	Videoclip informativ (instrucțiuni de montaj)
	Notă pentru vizibil/invizibil
	Qi - Încărcare fără cablu
	Păstrați piesele
	Adecvat pentru mașina de spălat vase
	Nu este adecvat pentru mașina de spălat vase
	Îngrijire și curățare
	Referință la materialul de montaj
	Referință la materialul de montaj/electrificare
	Adecvat pentru uz privat (la domiciliu)
	Adecvat pentru cuptorul cu microunde
	Nu este adecvat pentru cuptorul cu microunde
	Se înlocuiește de către utilizator

Simboluri electrice

Simbol	Descriere
	Clasa de protecție 1
	Clasa de protecție 2
	Clasa de protecție 3
IP 20	Clasă de protecție IP20 (industrială)
	Curent continuu (c.c.)
	Curent alternativ (c.a.)
	Simbol DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) pentru reciclare/eliminare conform Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Reglabil
	Adecvat pentru spațiul interior
UK CA	UKCA = Conformitate UK evaluată Marcajul UKCA este noua etichetare a produselor din Regatul Unit necesară pentru anumite produse introduse pe piață în Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Scoția). Se referă la majoritatea produselor pentru care marcajul CE era anterior obligatoriu.
CE	Simbol CE Prin aplicarea marcajului CE, producătorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat al UE declară, în conformitate cu Regulamentul UE 765/2008, că produsul este conform cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea acestuia.
	Montaj numai de către electricieni de specialitate
	Nu îndoiți cablul

Indicații de avertizare

Simbol	Descriere
	PERICOL Desemnează o situație periculoasă. Urmarea poate consta în vătămări grave sau deces.
	AVERTIZARE Desemnează o situație periculoasă. Urmarea poate consta în vătămări sau pagube materiale.
	ATENȚIE Desemnează o situație periculoasă. Urmarea poate consta în vătămări.
	INDICAȚIE Desemnează informații fundamentale și recomandări de lucru.

Simboluri de îngrijire

Simbol	Descriere
	A nu se spăla
	A se spăla doar manual
	Spălare la 30 °C
	Spălare la 30 °C Îngrijire ușoară (delicată)
	Spălare la 30 °C Spălare blândă (foarte delicată)
	Spălare la 40 °C
	Spălare la 40 °C Îngrijire ușoară (delicată)
	Spălare la 40 °C Spălare blândă (foarte delicată)
	Spălare la 60 °C
	Spălare la 60 °C Îngrijire ușoară
	Spălare la 95 °C Spălare cu fierbere
	Albirea nu este permisă
	Toate operațiunile de albire permise (clor și oxigen)
	Albirea cu oxigen este permisă
	A nu se usca în uscător cu tambur
	Uscare în uscător cu tambur în general
	Uscare în uscător cu tambur la temperatură scăzută (delicată, până la 60 °C)
	Uscare în uscător cu tambur normală (până la 80 °C)

Simbol	Descriere
	A nu se călca
	A se călca la temperatură scăzută (până la max. 110 °C)
	A se călca la temperatură medie (până la max. 150 °C)
	A se călca la temperatură ridicată (până la max. 200 °C)
	A nu se curăța chimic
	Curățare cu percloroetilenă sau hidrocarburi
	Curățare delicată cu percloroetilenă sau hidrocarburi
	Curățare foarte delicată cu percloroetilenă sau hidrocarburi
	Curățare cu solvent pe bază de hidrocarburi
	Curățare delicată cu solvent pe bază de hidrocarburi
	Curățare foarte delicată cu solvent pe bază de hidrocarburi
	Curățare umedă profesională (fără restricții)
	Curățare umedă profesională delicată (solicitare mecanică redusă)
	Curățare umedă profesională foarte delicată (solicitare mecanică foarte redusă)

Neutrala symboler

Symbol	Beskrivning
	Allmän varning
	Monteras av två eller flera personer
	Korrekt/tillåtet utförande
	Förbjudet utförande
	Rotera
	Riktningsspil
	Öka kraft
	Minska kraft
	Blockera/lås
	Hörbart ljud
	Monteringsljud
	Fabriksinställning
	Läs anvisningar (hänvisning till befintliga separata anvisningar)
	Kan användas för mattor med kort lugg eller släta golv som nålfilt, PVC, parkett eller klinker
	Kan användas för mattor med lång lugg
	Kan användas för livsmedel
	Viktig anvisning/information
	Nål (tips)
	Vikt/lastkapacitet i max. kg

Symbol	Beskrivning
	Magnetisk
	Hantera försiktigt
	Lås/säkra hjul
	Skydda mot fukt
	Informationsvideo (monteringsanvisningar)
	Synlig/ej synlig
	Qi – trådlös laddning
	Behåll delar
	Tål maskindisk
	Tål inte maskindisk
	Skötsel och rengöring
	Hänvisning till monteringsmaterial
	Hänvisning till monteringsmaterial/elektrifiering
	Kan användas för privat bruk (hemma)
	Tål mikrovågsugn
	Tål inte mikrovågsugn
	Byts ut av användare

Elektriska symboler

Symbol	Beskrivning
	Skyddsklass 1
	Skyddsklass 2
	Skyddsklass 3
IP 20	Skyddsklass IP20 (industriell)
	Likström (DC)
	Växelström (AC)
	WEEE-symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment) för återvinning/avfallshantering i enlighet med direktiv 2012/19/EU om förbrukade elektriska eller elektroniska produkter
	Dimbar
	Kan användas inomhus
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA-märkningen är den nya brittiska produktmärkning som krävs för vissa produkter som sätts på marknaden i Storbritannien (England, Wales och Skottland). Detta gäller de flesta produkter som tidigare krävde CE-märkning.
CE	CE-märkning CE-märkningen innebär att tillverkaren, distributören eller den auktoriserade EU-representanten, i enlighet med EU-förordning 765/2008, försäkrar att produkten i fråga uppfyller alla tillämpliga krav enligt unionens harmoniseringslagstiftning.
	Montering får endast utföras av en behörig elektriker
	Kabel får inte böjas

Varningsanvisningar

Symbol	Beskrivning
	FARA Varnar för en farlig situation. Kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
	VARNING Varnar för en farlig situation. Kan leda till personskador och materiella skador.
	FÖRSIKTIGHET Varnar för en farlig situation. Kan leda till personskador.
	OBSERVERA Betecknar grundläggande information och arbetsrekommendationer.

Skötselsymboler

Symbol	Beskrivning
	Tvätta inte
	Endast handtvätt
	Tvätta i 30 °C
	Tvätta i 30 °C Strykfri tvätt (skonsam)
	Tvätta i 30 °C Fintvätt (mycket skonsam)
	Tvätta i 40 °C
	Tvätta i 40 °C Strykfri tvätt (skonsam)
	Tvätta i 40 °C Fintvätt (mycket skonsam)
	Tvätta i 60 °C
	Tvätta i 60 °C Strykfri tvätt
	Tvätta i 95 °C Vittvätt
	Blekning inte tillåten
	Samtlig blekning tillåten (klor och syre)
	Blekning med syre tillåten
	Får inte torktumlas
	Torktumla allmän symbol
	Torktumla vid låg temperatur (skonsam, upp till 60 °C)
	Torktumla som vanligt (upp till 80 °C)

Symbol	Beskrivning
	Får inte strykas
	Stryk vid låg temperatur (upp till max. 110 °C)
	Stryk vid medelhög temperatur (upp till max. 150 °C)
	Stryk vid hög temperatur (upp till max. 200 °C)
	Får inte kemtvättas
	Rengöring med perkloretylen eller kolväte
	Skonsam rengöring med perkloretylen eller kolväte
	Mycket skonsam rengöring med perkloretylen eller kolväte
	Rengöring med kolvätelösningsmedel
	Skonsam rengöring med kolvätelösningsmedel
	Mycket skonsam rengöring med kolvätelösningsmedel
	Professionell våtrengöring (utan begränsningar)
	Skonsam, professionell våtrengöring (låg mekanisk belastning)
	Mycket skonsam professionell våtrengöring (mycket låg mekanisk belastning)

Neutrálne symboly

Symbol	Popis
	Varovanie pred akýmkoľvek nebezpečenstvom
	Montáž dvomi alebo viacerými osobami
	Správne vyhotovenie/povolené vyhotovenie
	Zakázané vyhotovenie
	Otočenie
	Smerová šípka
	Zvýšenie sily
	Zníženie sily
	Blokovanie/uzamknutie
	Počuteľný hluk
	Hluk pri montáži
	Výrobné nastavenie
	Prečítajte si návod (odkaz na existujúce samostatné návody)
	Možnosť použitia na podlahy s krátkym vlasom alebo hladké podlahy, ako sú vpichovaná plst', PVC, parkety alebo dlažba
	Možnosť použitia na koberce s vysokým vlasom
	Možnosť použitia na potraviny
	Dôležité upozornenie/informácia
	Pripnutie (tip)
	Hmotnosť/nosnosť v max. kg

Symbol	Popis
	Magnetické
	Opatrná manipulácia
	Zaistenie/zabezpečenie kolieska
	Chráňte pred vlhkosťou
	Informačné video (návod na montáž)
	Upozornenie týkajúce sa viditeľnosti/neviditeľnosti
	Qi – bezdrôtové nabíjanie
	Úschova dielov
	Vhodné do umývačky riadu
	Nevhodné do umývačky riadu
	Starostlivosť a čistenie
	Upozornenie na montážny materiál
	Upozornenie na montážny materiál/elektrifikáciu
	Vhodné na súkromné použitie (domácnosť)
	Vhodné do mikrovlnnej rúry
	Nevhodné do mikrovlnnej rúry
	Nahradenie používateľom

Elektrické symboly

Symbol	Popis
	Trieda ochrany 1
	Trieda ochrany 2
	Trieda ochrany 3
IP 20	Stupeň krytia IP20 (priemysel)
	Jednosmerný prúd (DC)
	Striedavý prúd (AC)
	Symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) na recykláciu/likvidáciu podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
	Stmievateľné
	Vhodné na použitie v interiéri
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed Značka UKCA je nové britské označenie výrobkov, ktoré je povinné pre určité výrobky uvádzané na trh vo Veľkej Británii (Anglicko, Wales a Škótsko). Týka sa väčšiny výrobkov, pre ktoré bolo doteraz povinné označenie CE.
CE	Symbol CE Označením CE výrobca, distribútor alebo splnomocnený zástupca v EÚ v súlade s nariadením EÚ 765/2008 potvrdzuje, že výrobok spĺňa platné požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa jeho označenia.
	Montáž smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár
	Káble nezalamujte

Výstražné upozornenia

Symbol	Popis
NEBEZPEČENSTVO	NEBEZPEČENSTVO Označuje nebezpečnú situáciu. Môže spôsobiť ťažké poranenia alebo smrť.
VAROVANIE	VAROVANIE Označuje nebezpečnú situáciu. Môže spôsobiť poranenia a vecné škody.
UPOZORNENIE	UPOZORNENIE Označuje nebezpečnú situáciu. Môže spôsobiť poranenia.
INFORMÁCIA	INFORMÁCIA Označuje základné informácie a odporúčania pri práci.

Symbody ošetrovania

Symbol	Popis
	Neperte
	Perte iba ručne
	Perte na 30 °C
	Perte na 30 °C Nenáročné na údržbu (šetrný cyklus)
	Perte na 30 °C Jemná bielizeň (veľmi šetrný cyklus)
	Perte na 40 °C
	Perte na 40 °C Nenáročné na údržbu (šetrný cyklus)
	Perte na 40 °C Jemná bielizeň (veľmi šetrný cyklus)
	Perte na 60 °C
	Pranie na 60 °C Nenáročné na údržbu
	Pranie na 95 °C Vyváranie
	Bielenie nie je povolené
	Bielenie je povolené (chlór a kyslík)
	Bielenie kyslíkom je povolené
	Nesušte v sušičke
	Sušenie v sušičke vo všeobecnosti
	Sušenie v sušičke pri nízkej teplote (šetrné, do 60 °C)
	Sušenie v sušičke normálne (do 80 °C)

Symbol	Popis
	Nežehlite
	Žehlite pri nízkej teplote (do max. 110 °C)
	Žehlite pri strednej teplote (do max. 150 °C)
	Žehlite pri vysokej teplote (do max. 200 °C)
	Zákaz chemického čistenia
	Čistite perchlóretylénom alebo uhľovodíkom
	Čistite šetrne perchlóretylénom alebo uhľovodíkom
	Čistite veľmi šetrne perchlóretylénom alebo uhľovodíkom
	Čistite rozpúšťadlom na báze uhľovodíkov
	Čistite šetrne rozpúšťadlom na báze uhľovodíkov
	Čistite veľmi šetrne rozpúšťadlom na báze uhľovodíkov
	Profesionálne mokré čistenie (bez obmedzení)
	Šetrné profesionálne mokré čistenie (nízke mechanické namáhanie)
	Veľmi šetrné profesionálne mokré čistenie (veľmi nízke mechanické namáhanie)

Nevtralni simboli

Simbol	Opis
	Opozorilo na kakršnokoli nevarnost
	Montaža dveh ali več oseb
	Pravilna izvedba/dovoljena izvedba
	Izvedba prepovedana
	Vrtenje
	Puščica za smer
	Povečanje sile
	Zmanjšanje sile
	Blokiranje/zaklepanje
	Slišen zvok
	Hrup ob montaži
	Tovarniška nastavitev
	Preberite navodila (glejte obstoječa ločena navodila)
	Uporabno za majhne površine ali gladke talne obloge, kot so tapisom, PVC, parket ali ploščice
	Uporabno za večje preproge
	Primerno za živila
	Pomembna opomba/informacija
	Zatič (nasvet)
	Teža/nosilnost v najv. kg

Simbol	Opis
	Magnetno
	Ravnajte previdno
	Fiksirajte/zavarujte kolesca
	Zaščititi pred vlago
	Informativni video (navodila za montažo)
	Oznaka za vidno/ni vidno
	Qi – brezžično polnjenje
	Shranite dele
	Primerno za pomivalni stroj
	Ni primerno za pomivalni stroj
	Nega in čiščenje
	Opomba glede materiala za namestitev
	Opomba glede materiala za namestitev/električno napeljavo
	Primerno za zasebno uporabo (doma)
	Primerno za mikrovalovno pečico
	Ni primerno za mikrovalovno pečico
	Menjava s strani uporabnika

Električni simboli

Simbol	Opis
	Varnostni razred 1
	Varnostni razred 2
	Varnostni razred 3
IP 20	Stopnja zaščite IP20 (industrija)
	Enosmerni tok (DC)
	Izmenični tok (AC)
	Simbol OEE0 (Odpadna električna in elektronska oprema) za recikliranje/odstranjevanje v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi
	Možnost zatemnitve
	Za notranjo uporabo
UKCA	UKCA = preverjena skladnost v Združenem kraljestvu Oznaka UKCA je novo britansko označevanje izdelkov, ki se zahteva za nekatere izdelke, dane na trg v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Škotska). Uporablja se za večino izdelkov, za katere je bila prej zahtevana oznaka CE.
CE	Oznaka CE Z oznako CE proizvajalec, distributer ali pooblaščen zastopnik EU v skladu z Uredbo EU 765/2008 izjavlja, da je izdelek skladen z veljavnimi zahtevami, določenimi v usklajevalni zakonodaji Skupnosti ob njegovi namestitvi.
	Montažo samo s strani usposobljenega električarja
	Kabla ne prepogibajte

Opozorila

Simbol	Opis
 NEVARNOST	NEVARNOST Označuje nevarno situacijo. Lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
 OPOZORILO	OPOZORILO Označuje nevarno situacijo. Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
 POZOR	POZOR Označuje nevarno situacijo. Lahko pride do telesnih poškodb.
OPOMBA	OPOMBA Opredeljuje osnovne informacije in priporočila za delo.

Simboli za nego

Simbol	Opis
	Ne prati
	Samo ročno pranje
	Pranje pri 30 °C
	Pranje pri 30 °C, nežno (za občutljivo perilo)
	Pranje pri 30 °C, zelo nežno (za zelo občutljivo perilo)
	Pranje pri 40 °C
	Pranje pri 40 °C, nežno (za občutljivo perilo)
	Pranje pri 40 °C, zelo nežno (za zelo občutljivo perilo)
	Pranje pri 60 °C
	Pranje pri 60 °C, nežno
	Pranje pri 95 °C, kuhanje
	Beljenje ni dovoljeno
	Dovoljena vsa beljenja (klor in kisik)
	Dovoljeno beljenje s kisikom
	Ni dovoljeno sušenje v sušilnem stroju
	Dovoljeno sušenje v sušilnem stroju
	Dovoljeno sušenje pri nizki temperaturi (nežno, pri 60 °C)
	Dovoljeno sušenje pri običajni temperaturi (pri 80 °C)

Simbol	Opis
	Ne likati
	Likanje pri nizki temperaturi (do najv. 110 °C)
	Likanje pri srednji temperaturi (do najv. 150 °C)
	Likanje pri visoki temperaturi (do najv. 200 °C)
	Ni dovoljeno kemično čiščenje
	Čiščenje s perkloroetilenom ali ogljikovodikom
	Nežno čiščenje s perkloroetilenom ali ogljikovodikom
	Zelo nežno čiščenje s perkloroetilenom ali ogljikovodikom
	Čiščenje z ogljikovodikovim topilom
	Nežno čiščenje z ogljikovodikovim topilom
	Zelo nežno čiščenje z ogljikovodikovim topilom
	Profesionalno mokro čiščenje (brez omejitev)
	Nežno profesionalno mokro čiščenje (majhna mehanska obremenitev)
	Zelo nežno profesionalno mokro čiščenje (zelo majhna mehanska obremenitev)

Nötr semboller

Sembol	Açıklama
	Herhangi bir tehlikeye karşı uyarı
	İki veya daha fazla kişiyle montaj
	Uygulama doğru/Uygulamaya izin verilir
	Uygulama yasak
	Döndürün
	Yön oku
	Gücü artırın
	Gücü azaltın
	Engelle/Kilitle
	Duyulabilir gürültü
	Montaj gürültüsü
	Fabrika ayarı
	Talimatları okuyun (mevcut ayrı talimatlara referans)
	İğnelenmiş keçe, PVC, parke veya fayans gibi kısa havlı ya da düz zeminler için kullanılabilir
	Uzun havlı halılar için kullanılabilir
	Gıda için kullanılabilir
	Önemli not/bilgi
	Pim (uç)
	Maks. kg cinsinden ağırlık/yük kapasitesi

Sembol	Açıklama
	Manyetik
	Dikkatli kullanın
	Tekerleği sabitleyin/emniyete alın
	Nemden koruyun
	Bilgilendirme videosu (montaj talimatları)
	Görünür/görünmez durumlar için bilgi
	Qi - Kablosuz şarj
	Parçaları saklayın
	Bulaşık makinesi için uygun
	Bulaşık makinesi için uygun değil
	Bakım ve temizlik
	Montaj malzemesine referans
	Montaj malzemesine/elektrifikasyona referans
	Özel alanda kullanılabilir (evde)
	Mikrodalga için uygun
	Mikrodalga için uygun değildir
	Kullanıcıya göre değiştirme

Elektrik sembolleri

Sembol	Açıklama
	Koruma sınıfı 1
	Koruma sınıfı 2
	Koruma sınıfı 3
IP 20	Koruma sınıfı IP20 (endüstriyel)
	Doğru akım (DC)
	Alternatif akım (AC)
	WEEE sembolü (Waste Electrical and Electronic Equipment) Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarla ilgili 2012/19/AB sayılı direktife göre geri dönüşüm/imha için
	Kısıllabilir
	İç kısımda kullanılabilir
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed (Birleşik Krallık Uygunluğu Değerlendirilmiştir) UKCA işareti, Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasaya sürülen belirli ürünler için gerekli olan yeni Birleşik Krallık ürün etiketidir. Bu, daha önce CE işareti gerektiren çoğu ürün için geçerlidir.
CE	CE sembolü "CE işareti ile, üretici, distribütör veya AB yetkili temsilcisi
	Montaj yalnızca elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır
	Kabloyu bükmemeyin

Uyarı bilgileri

Sembol	Açıklama
	TEHLİKE Tehlikeli bir durumu belirtir. Ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir.
	UYARI Tehlikeli bir durumu belirtir. Yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilir.
	DİKKAT Tehlikeli bir durumu belirtir. Yaralanmalara neden olabilir.
	BİLGİ Temel bilgileri ve çalışma önerilerini belirtir.

Bakım sembolü

Sembol	Açıklama
	Yıkamayın
	Sadece elde yıkayın
	30°C'de yıkama
	30°C'de yıkama, kolay bakım (hassas)
	30°C'de yıkama, hassas yıkama (çok hassas)
	40°C'de yıkama
	40°C'de yıkama, kolay bakım (hassas)
	40°C'de yıkama, hassas yıkama (çok hassas)
	60°C'de yıkama
	60°C'de yıkama, kolay bakım
	95°C'de yıkama, kaynar suda yıkama
	Beyazlatmaya izin verilmez
	Her türlü beyazlatmaya izin verilir (klor ve oksijen)
	Oksijen ile beyazlatmaya izin verilir
	Tamburlu kurutucuda kurutmayın
	Genel olarak tamburlu kurutma
	Tamburlu kurutma, düşük sıcaklık (hassas, 60°C'ye kadar)
	Tamburlu kurutma normal (80°C'ye kadar)

Sembol	Açıklama
	Ütülemeyin
	Düşük sıcaklıkta ütüleme (maks. 110°C'ye kadar)
	Orta sıcaklıkta ütüleme (maks. 150°C'ye kadar)
	Yüksek sıcaklıkta ütüleme (maks. 200°C'ye kadar)
	Kuru temizleme yapmayın
	Perkloroetilen veya hidrokarbon ile temizleyin
	Perkloroetilen veya hidrokarbon ile hassas bir şekilde temizleyin
	Perkloroetilen veya hidrokarbon ile çok hassas bir şekilde temizleyin
	Hidrokarbon çözücü ile temizleyin
	Hidrokarbon çözücü ile hassas bir şekilde temizleyin
	Hidrokarbon çözücü ile çok hassas bir şekilde temizleyin
	Profesyonel ıslak temizleme (kısıtlama olmadan)
	Hassas, profesyonel ıslak temizleme (düşük mekanik baskı)
	Çok hassas, profesyonel ıslak temizleme (çok düşük mekanik baskı)

Semleges szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	Figyelmeztetés bármilyen veszélyre
	Szerelés két vagy több emberrel
	Végrehajtás helyes/végrehajtás engedélyezett
	Végrehajtás tilos
	Forgatás
	Írányjelző nyíl
	Teljesítmény növelése
	Teljesítmény csökkentése
	Zárás/reteszelés
	Hallható zaj
	Szerelési zaj
	Gyári beállítás
	Olvassa el az utasításokat (lásd a rendelkezésre álló külön utasításokat)
	Rövid bolyhú vagy sima padlókhöz, például tűnemezhöz, PVC-hez, parkettához vagy csempéhez alkalmas
	Hosszú bolyhú szőnyegekhez alkalmas
	Élelmiszerekhez használható
	Fontos megjegyzés/információ
	Rajzsög (tipp)
	Tömeg/teherbírás max. kg-ban

Szimbólum	Leírás
	Mágneses
	Óvatos mozgatás
	Görgő rögzítése
	Óvja a nedvességtől
	Tájékoztató videó (szerelési útmutató)
	Láthatósággal/nem láthatósággal kapcsolatos megjegyzés
	Qi – vezeték nélküli töltés
	Őrizze meg az alkatrészeket
	Mosogatógépekhez alkalmas
	Mosogatógépekhez nem alkalmas
	Ápolás és tisztítás
	Megjegyzés a szerelési anyagokra
	Megjegyzés a szerelési anyagokra/villamosításra
	Magánhasználatra (otthon) használható
	Mikrohullámú sütőkhöz alkalmas
	Mikrohullámú sütőkhöz nem alkalmas
	Felhasználó által cserélendő

Elektromos szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	1. védettségi osztály
	2. védettségi osztály
	3. védettségi osztály
IP 20	IP20 védelmi osztály (ipari)
	Egyenáram (DC)
	Váltakozóáram (AC)
	WEEE szimbólum (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti újrahasznosítás/ártalmatlanítás jelzésére
	Szabályozható fényerő
	Beltérben használható
UK CA	UKCA = megfelelés felmérése az Egyesült Királyságban Az UKCA jelölés az Egyesült Királyságban (Angliában, Walesben és Skóciában) forgalomba hozott egyes termékekhez szükséges új termékcímke. Ez a legtöbb olyan termékre vonatkozik, amely korábban CE-jelölést igényelt.
CE	CE-szimbólum A CE-jelöléssel a gyártó, a forgalmazó vagy az EU meghatalmazott képviselője a 765/2008 EU rendelettel összhangban kijelenti, hogy a termék megfelel a közösségi harmonizációs jogszabályokban a jelölés feltüntetésére vonatkozóan megállapított alkalmazandó követelményeknek.
	A szerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti el
	Ne hajlítsa meg a kábelt

Figyelmeztetések

Szimbólum	Leírás
	VESZÉLY VESZÉLY Veszélyes helyzetet jelöl. Súlyos sérülés vagy halál lehet a következmény.
	FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS Veszélyes helyzetet jelöl. Sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.
	VIGYÁZAT VIGYÁZAT Veszélyes helyzetet jelöl. Sérülés lehet a következmény.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS Alapvető információkat és munkavégzési javaslatokat tartalmaz.

Ápolási szimbólumok

Szim-bólum	Leírás
	Nem mosható
	Csak kézzel mosható
	Mosás 30 °C-on
	30 °C-os gyengéd mosás (kímélő)
	30 °C-os finom mosás (nagyon kímélő)
	Mosás 40 °C-on
	40 °C-os gyengéd mosás (kímélő)
	40 °C-os finom mosás (nagyon kímélő)
	Mosás 60 °C-on
	60 °C-os gyengéd mosás
	95 °C-os főzőmosás
	Fehérités tilos
	Minden fehérités megengedett (klóros és oxigén)
	Oxigénnel történő fehérités megengedett
	Ne szárítsa szárítódobban
	Általános szárítás dobben
	Alacsony hőmérsékletű szárítás dobben (kímélő, 60 °C-ig)
	Normál szárítás dobben (80° C-ig)

Szim-bólum	Leírás
	Ne vasalja
	Vasalás alacsony hőmérsékleten (max. 110° C-ig)
	Vasalás közepes hőmérsékleten (max. 150° C-ig)
	Vasalás magas hőmérsékleten (max. 200 ° C-ig)
	Ne vegytisztítsa
	Tisztítsa perklóretilénnel vagy szénhidrogénnel
	Óvatosan tisztítsa perklóretilénnel vagy szénhidrogénnel
	Nagyon óvatosan tisztítsa perklóretilénnel vagy szénhidrogénnel
	Tisztítsa szénhidrogén oldószerrel
	Óvatosan tisztítsa szénhidrogén oldószerrel
	Nagyon óvatosan tisztítsa szénhidrogén oldószerrel
	Professzionális nedvestisztítás (korlátozások nélkül)
	Kíméletes, professzionális nedvestisztítás (kis mechanikai igénybevétel)
	Nagyon kíméletes, professzionális nedvestisztítás (nagyon kis mechanikai igénybevétel)

Neutrální symboly

Symbol	Popis
	Varování před jakýmkoli nebezpečím
	Montáž dvěma nebo více osobami
	Provedení správné / provedení povoleno
	Provedení zakázáno
	Otočit
	Směrová šipka
	Zvýšit sílu
	Snížit sílu
	Blokovat/uzavřít
	Slyšitelný zvuk
	Montážní zvuk
	Nastavení z výroby
	Číst návod (upozornění na existující samostatný návod)
	Použitelné pro podlahy s krátkým vlasem nebo hladké podlahy jako jehlový filc, PVC, parkety nebo dlažba
	Použitelné pro koberce s vysokým vlasem
	Použitelné pro potraviny
	Důležité pokyny/informace
	Špendlík (hrot)
	Hmotnost/zatížitelnost v max. kg

Symbol	Popis
	Magnetické
	Zacházet opatrně
	Zaaretovat/zajistit kolečko
	Chránit pře vlhkem
	Informační video (montážní návod)
	Upozornění na viditelné/neviditelné
	Qi - bezdrátové nabíjení
	Uložit díly
	Vhodné pro myčku nádobí
	Nevhodné pro myčku nádobí
	Péče a čištění
	Upozornění na montážní materiál
	Upozornění na montážní materiál / elektrifikaci
	Použitelné v soukromé oblasti (doma)
	Vhodné pro mikrovlnnou troubu
	Nevhodné pro mikrovlnnou troubu
	Nahradí uživatel

Elektrické symboly

Symbol	Popis
	Třída ochrany 1
	Třída ochrany 2
	Třída ochrany 3
IP 20	Stupeň krytí IP20 (průmysl)
	Střídavý proud (DC)
	Střídavý proud (AC)
	Symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) pro recyklaci/likvidaci podle směrnice 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních
	Stmívatelné
	Použitelné pro vnitřní prostory
UK CA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA je nové britské označení výrobků, které je vyžadováno pro určité výrobky, které jsou ve Velké Británii (Anglii, Walesu a Skotsku) uváděny trh. Týká se to většiny výrobků, pro které bylo dosud vyžadováno označení CE.
CE	Symbol CE Označením CE prohlašuje výrobce, subjekt uvádějící výrobek na trh nebo zplnomocněný zástupce EU v souladu s nařízením EU 765/2008, že výrobek vyhovuje platným požadavkům, které jsou stanoveny v harmonizačních právních předpisech Společenství o jeho umístění.
	Montáž pouze kvalifikovaným elektrikářem
	Neohýbat kabely

Výstražné pokyny

Symbol	Popis
 NEBEZPEČÍ	NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci. Důsledkem mohou být vážná až smrtelná poranění.
 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci. Důsledkem mohou být poranění a věcné škody.
 POZOR	POZOR Označuje nebezpečnou situaci. Důsledkem mohou být poranění.
UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ Označuje základní informace a pracovní doporučení.

Symbole péče

Symbol	Popis
	Neprat
	Pouze ruční praní
	Prát při 30 °C
	Prát při 30 °C snadná údržba (šetrné praní)
	Prát při 30 °C jemné prádlo (velmi šetrné praní)
	Prát při 40 °C
	Prát při 40 °C snadná údržba (šetrné praní)
	Prát při 40 °C jemné prádlo (velmi šetrné praní)
	Prát při 60 °C
	Prát při 60 °C snadná údržba
	Prát při 95 °C prádlo na vyvařování
	Bělení není povoleno
	Jakékoli bělení povoleno (chlor a kyslík)
	Bělení kyslíkem povoleno
	Nesušit v bubnové sušičce
	Sušit v bubnové sušičce obecně
	Sušit v bubnové sušičce při nízké teplotě (šetrné sušení, do 60 °C)
	Sušit v bubnové sušičce při normální teplotě (do 80 °C)

Symbol	Popis
	Nežehlit
	Žehlit při nízké teplotě (max. do 110 °C)
	Žehlit při střední teplotě (max. do 150 °C)
	Žehlit při vysoké teplotě (max. do 200 °C)
	Nečistit chemicky
	Čistit perchlorethylenem nebo uhlovodíky
	Šetrně čistit perchlorethylenem nebo uhlovodíky
	Velmi šetrně čistit perchlorethylenem nebo uhlovodíky
	Čistit uhlovodíkovými rozpouštědly
	Šetrně čistit uhlovodíkovými rozpouštědly
	Velmi šetrně čistit uhlovodíkovými rozpouštědly
	Profesionální čištění za mokra (bez omezení)
	Šetrné profesionální čištění za mokra (nízké mechanické namáhání)
	Velmi šetrné profesionální čištění za mokra (velmi nízké mechanické namáhání)

Hlutlaus tákn

Tákn	Lýsing
	Viðvörðun um alla hættu
	Samkoma tveggja eða fleiri manna
	Framkvæmd rétt/Framkvæmd leyfð
	Aftöku bönnuð
	Beygja
	Áttarör
	Auka styrk
	Minnkaðu kraftinn
	Loka/Læsa
	Hljóð
	Samsetningarhljóð
	Verksmiðjustilling
	Lesið leiðbeiningarnar (vísið í fyrirbyggjandi aðskildar leiðbeiningar)
	Hægt að nota á stuttflóa eða slétt gólf eins og nálarfilt, PVC, parket eða flísar
	Hægt að nota fyrir djúpfloa teppi
	Nothæft í matvæli
	Mikilvæg athugasemd/upplýsingar
	Pinna (oddur)
	Þyngd/burðargeta í hámarki. kg

Tákn	Lýsing
	Segulmagnaðir
	Meðhöndla með varúð
	Ákvarða/tryggja hlutverk
	Verndaðu gegn raka
	Upplýsingamyndband (samsetningarleiðbeiningar)
	Tilkynning um sýnilegt/ósýnilegt
	Qi - Þráðlaus hleðsla
	Geymsla hluta
	Hægt að þvo í uppþvottavél
	Ekki hægt að þvo uppþvottavél
	Umhirða og þrif
	Athugið um samsetningarefni
	Tilvísun í festingarefni/rafvæðingu
	Hægt að nota í einkaeigu (heima)
	Örbylgjuofnsplið
	Ekki örbylgjuofnæmt
	Skipta út eftir notanda

Rafmagnstákn

Tákn	Lýsing
	Verndarflokkur 1
	Verndarflokkur 2
	Verndarflokkur 3
IP 20	Verndarflokkur IP20 (iðnaðar)
	Jafnstraumur (DC)
	Riðstraumur (AC)
	WEEE-táknið (Raf- og rafeindabúnaðarúrgangur) til endurvinnslu/förgunar samkvæmt tilskipun 2012/19/ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang
	Dimmanlegt
	Nothæft til notkunar innanhúss
UKCA	UKCA = Samræmismat í Bretlandi UKCA-merkið er nýja breska vörumerkingin sem krafist er fyrir ákveðnar vörur sem settar eru á markað í Stóra-Bretlandi (Englandi, Wales og Skotlandi). Þetta hefur áhrif á flestar vörur sem áður voru CE-merktar.
CE	CE-táknið Með því að festa CE-merkið lýsir framleiðandi, dreifingaraðili eða viðurkenndur fulltrúi ESB því yfir, í samræmi við reglugerð ESB nr. 765/2008, að varan uppfylli gildandi kröfur sem kveðið er á um í samræmingarlöggjöf Bandalagsins um ásetningu þess.
	Uppsetning eingöngu af löggiltum rafvirkjum
	Ekki beygla snúruna

Viðvaranir

Tákn	Lýsing
	HÆTTA Gefur til kynna hættulega stöðu. Alvarleg meiðsla eða dauði geta hlotist af.
	VIÐVÖRUN Gefur til kynna hættulega stöðu. Ef ekki er gætt að þessu geta slys eða tjón hlotist af.
	VARÚÐ Gefur til kynna hættulega stöðu. Ef ekki er gætt að þessu geta slys hlotist af.
	TILKYNNING Tilgreinir grunnupplýsingar og vinnutillögur.


Umhirðutákn

Tákn	Lýsing
	Ekki þvo
	Aðeins handþvottur
	Þvoið við 30°C
	Þvottur 30°C Einföld þvottaefni (mildur)
	Þvoið viðkvæman fatnað við 30°C, mjög varlega)
	Þvoið við 40 °C
	Þvottur 40°C Einföld þvottaaðferð (mildur)
	Þvoið viðkvæman fatnað við 40 °C, mjög varlega)
	Þvottur við 60°C
	Þvottur 60°C Auðvelt að þvo
	Þvottur við 95°C sjóðandi þvottur
	Bleiking ekki leyfð
	Öll bleiking leyfð (klór og súrefni)
	Bleiking með súrefni leyfð
	Ekki þurrka í þurrkara
	Trommuþurrkun almennt
	Þurrkunarbúnaður við lágan hita (mjúkur, allt að 60°C)
	Þurrkunartími í þurrkara á venjulegum hita (allt að 80°C)

Tákn	Lýsing
	Ekki strauja
	Strauja við lágan hita (allt að hámarki 110°C)
	Strauja við meðalhita (allt að hámarki 150°C)
	Strauja við háan hita (allt að hámarki 200°C)
	Ekki þurrhreinsa
	Þrif með perklóretýleni eða kolvetni
	Hreinsið varlega með perklóretýleni eða kolvetni
	Mjög mild hreinsun með perklóretýleni eða kolvetni
	Þrif með kolvetnisleysu
	Hreinsið varlega með kolvetnisleysi
	Mjög mild þrif með kolvetnisleysi
	Fagleg blauthreinsun (án takmarkana)
	Mild, fagleg blauthreinsun (lítið vélrænt álag)
	Mjög mild, fagleg blauthreinsun (mjög lítil vélræn álag)

Neutralni simboli

Simbol	Opis
	Općenito upozorenje na opasnost
	Za montažu su potrebne dvije ili više osoba
	Pravilna radnja / dopuštena radnja
	Zabranjena radnja
	Okrenite
	Strelica smjera
	Povećajte silu
	Smanjite silu
	Blokiranje/zaključavanje
	Glasan zvuk
	Buka pri montaži
	Tvorička postavka
	Pročitajte upute (upućivanje na postojeće zasebne upute)
	Pogodno da podloge s kratkim vlaknima ili glatke podloge, poput filca, PVC-a, parketa ili pločica
	Pogodno za tepihe s visokim vlaknima
	Pogodno za prehrambene proizvode
	Važna napomena/informacija
	Pribadača (savjet)
	Težina/opteretivost u kg maks.

Simbol	Opis
	Magnetsko
	Postupajte pažljiv
	Fiksirajte/osigurajte kotačić
	Zaštitite od vlage
	Informativni videozapis (upute za montažu)
	Napomena: vidljivo/nevidljivo
	Qi – bežično punjenje
	Sačuvajte dijelove
	Može se prati u perilici posuđa
	Ne može se prati u perilici posuđa
	Održavanje i čišćenje
	Napomena o montažnom materijalu
	Napomena o montažnom materijalu / električnoj instalaciji
	Za privatnu upotrebu (u kućanstvu)
	Pogodno za mikrovalnu pećnicu
	Nije pogodno za mikrovalnu pećnicu
	Može zamijeniti korisnik

Električni simboli

Simbol	Opis
	Razred zaštite 1
	Razred zaštite 2
	Razred zaštite 3
IP 20	Vrsta zaštite IP20 (industrijska)
	Istosmjerna struja (DC)
	Izmjenična struja (AC)
	Simbol WEEE (otpadna električna i elektronička oprema) za recikliranje/zbrinjavanje prema Direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim uređajima
	Može se prigušiti
	Za upotrebu u zatvorenom prostoru
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed Znak UKCA je nova oznaka proizvoda u Velikoj Britaniji potrebna za određene proizvode na tržištu Velike Britanije (Engleske, Walesa i Škotske). Primjenjuje se na većinu proizvoda za koje je dosad bila obavezna oznaka CE.
CE	Simbol CE Oznakom CE proizvođač, distributer ili ovlaštena osoba u EU prema EU odredbi 765/2008 izjavljuje da je proizvod usklađen s važećim zahtjevima navedenim u propisima Zajednice za usklađivanje koji se odnose na postavljanje te oznake.
	Montaža je dopuštena samo električarima
	Nemojte savijati kabel

Upozorne napomene

Simbol	Opis
OPASNOST	OPASNOST Označava opasne situacije. Posljedica mogu biti teške ozljede ili smrt.
UPOZORENJE	UPOZORENJE Označava opasne situacije. Posljedica mogu biti ozljede ili materijalna šteta.
OPREZ	OPREZ Označava opasne situacije. Posljedica mogu biti ozljede.
NAPOMENA	NAPOMENA Označava osnovne informacije i preporuke za rad.

Simboli održavanja

Simbol	Opis
	Nije predviđeno za pranje
	Samo ručno pranje
	Pranje na 30 °C
	Pranje na 30 °C, neosjetljivo (nježno pranje)
	Pranje na 30 °C, osjetljivo rublje (vrlo nježno pranje)
	Pranje na 40 °C
	Pranje na 40 °C, neosjetljivo (nježno pranje)
	Pranje na 40 °C, osjetljivo rublje (vrlo nježno pranje)
	Pranje na 60 °C
	Pranje na 60 °C, neosjetljivo
	Pranje na 95 °C, pranje na visokoj temperaturi
	Nije dopušteno izbjeljivanje
	Dopuštene su sve vrste izbjeljivanja (klor i kisik)
	Dopušteno je izbjeljivanje kisikom
	Nije dopušteno sušenje u sušilici
	Općenito sušenje u sušilici
	Sušenje u sušilici na niskoj temperaturi (nježno, do bis 60 °C)
	Normalno sušenje u sušilici (do 80 °C)

Simbol	Opis
	Nije dopušteno glačanje
	Glačanje na niskoj temperaturi (do maks. 110 °C)
	Glačanje na srednjoj temperaturi (do maks. 150 °C)
	Glačanje na visokoj temperaturi (do maks. 200 °C)
	Nije dopušteno kemijsko čišćenje
	Čišćenje perkloretilenom ili ugljikovodikom
	Nježno čišćenje perkloretilenom ili ugljikovodikom
	Vrlo nježno čišćenje perkloretilenom ili ugljikovodikom
	Čišćenje otopinom ugljikovodika
	Nježno čišćenje otopinom ugljikovodika
	Vrlo nježno čišćenje otopinom ugljikovodika
	Profesionalno mokro čišćenje (bez ograničenja)
	Nježno profesionalno mokro čišćenje (uz malo mehaničko opterećenje)
	Vrlo nježno profesionalno mokro čišćenje (uz vrlo malo mehaničko opterećenje)

中立符号

符号	说明
	防止发生任何危险的警告
	需两人或多人共同装配
	操作正确/允许操作
	禁止操作
	旋转
	方向箭头
	增加力量
	减少力量
	锁定/解锁
	可听见的声响
	装配声响
	出厂设置
	阅读说明书 (参见现有的单独说明书)
	适用于针刺毡、PVC、镶木地板或瓷砖等短绒或光滑的地面
	适用于长绒地毯
	可用于食品
	重要提示/信息
	图钉 (尖端)
	最大重量/承载能力 (单位: 千克)

符号	说明
	磁吸式
	小心处理
	固定/锁定滚轮
	防潮
	信息视频 (装配说明书)
	有关可见/不可见迹象的提示
	Qi 无线充电
	保管零件
	可使用洗碗机清洗
	不可使用洗碗机清洗
	保养与清洁
	注意装配材料的提示
	注意装配材料/通电的提示
	适用于私人领域 (居家)
	可使用微波炉加热
	不可使用微波炉加热
	用户自行更换

电气符号

符号	说明
	防护等级 1
	□□□□ 2
	防护等级 3
IP 20	防护类型 IP20 (工业)
	直流电 (DC)
	交流电 (AC)
	WEEE 符号 (废弃电气电子设备) 根据关于废弃电气电子设备的 2012/19/EU 指令进行回收/处置
	可调光
	适用于室内
	UKCA = 英国合格评定标志 UKCA 标志是新的英国产品标志, 要求在大不列颠 (英格兰、威尔士和苏格兰) 投放市场的某些特定产品必须使用。它涉及到大多数此前需要加贴 CE 标志的产品。
	CE 符号 根据欧盟第 765/2008 号法规, 制造商、批发分销商或欧盟授权代表通过加贴 CE 标志声明, 该产品符合欧共同体协调法规中关于其加贴 CE 标志的现行要求。
	只能由专业电气人员进行装配
	切勿扭结电缆

警告提示

符号	说明
	危险 表示有危险情况。 可能导致重伤或死亡。
	警告 表示有危险情况。 可能导致受伤和财产损失。
	小心 表示有危险情况。 可能导致受伤。
	注意 表示基本信息和工作建议。

保养符号

符号	说明	符号	说明
	不可洗涤		不可熨烫
	仅可手洗		低温熨烫 (不超过 110 °C)
	30 °C 常规洗涤		中温熨烫 (不超过 150 °C)
	30 °C 轻柔洗涤 (温和)		高温熨烫 (不超过 200 °C)
	30 °C 精致洗涤 (极温和)		不可干洗
	40 °C 常规洗涤		可使用四氯乙烯或碳氢溶剂干洗
	40 °C 轻柔洗涤 (温和)		可使用四氯乙烯或碳氢溶剂温和干洗
	40 °C 精致洗涤 (极温和)		可使用四氯乙烯或碳氢溶剂极温和干洗
	60 °C 常规洗涤		可使用碳氢溶剂干洗
	60 °C 轻柔洗涤		可使用碳氢溶剂温和干洗
	95 °C 高温洗涤		可使用碳氢溶剂极温和干洗
	禁止漂白		专业湿洗 (无限制)
	允许任何漂白 (氯和氧漂白)		专业温和湿洗 (机械损伤小)
	允许氧漂白		专业极温和湿洗 (机械损伤极小)
	不可用滚筒式烘干机烘干		
	滚筒常规烘干		
	滚筒低温烘干 (温和, 最高 60 °C)		
	滚筒正常烘干 (最高 80 °C)		

ニュートラルシンボル

シンボル	説明
	危険を知らせる警告
	二人以上での組立て
	実行は正しい / 実行可
	実行不可
	回転
	方向矢印
	力を強める
	力を弱める
	ブロック / ロック
	可聴ノイズ
	取付ノイズ
	工場設定
	マニュアルを読む（別冊のマニュアルに記載の指示）
	ニードルフェルト、PVC、寄木張り、またはフリースなど、毛足の短い床または平滑な床に使用可能
	毛足の長いカーペットに使用可能
	食品に使用可能
	重要な指示 / インフォメーション
	ピン（ヒント）
	最大重量 / 荷重容量 (kg)

シンボル	説明
	マグネット
	取扱注意
	ローラの固定
	水濡れ注意
	インフォメーションビデオ（取付マニュアル）
	表示 / 非表示
	Qi - ワイヤレス充電
	部品を保存
	食洗機使用可
	食洗機不可
	お手入れとクリーニング
	取付材料に関する注意
	取付材料 / 電気の使用に関する注意
	個人（家庭）での使用可能
	電子レンジ使用可
	電子レンジ使用不可
	ユーザーによる交換

電氣的シンボル

シンボル	説明
	保護等級 1
	保護等級 2
	保護等級 3
IP 20	保護等級 IP20 (工業用)
	直流 (DC)
	交流 (AC)
	WEEE 指令 電気・電子機器廃棄物 (Waste Electrical and Electronic Equipment) に関する指令 2012/19/EU に従ったリサイクリング / 廃棄
	調光可能
	室内で使用可能
UKCA	UKCA = 英国適合性評価 UKCA マークは、英国 (イングランド、ウェールズ、スコットランド) で上市される製品に必要な英国の新しい製品マークです。このマークは、これまで CE マークが必要だったほとんどの製品に該当します。
CE	CE 指令 CE マークにより、メーカー、流通会社、または EU の認定代理店は、EU 規則 765/2008 に従い、製品が、EU 整合法令で CE マークの貼付について規定している適用要件に適合していることを宣言することになります。
	取付は必ず電気技師が行うこと
	ケーブルを折り曲げないこと

警告表示

シンボル	説明
	危険 危険 危険な状況を表します。 重大な怪我または死亡を引き起こす場合があります。
	警告 警告 危険な状況を表します。 怪我および物的損傷を引き起こす場合があります。
	注意 注意 危険な状況を表します。 怪我を引き起こす場合があります。
	注記 注記 基本的な情報および作業推奨事項を表します。

お手入れのシンボル

シンボル	説明
	洗濯不可
	手洗いのみ
	30 °Cで洗浄
	30 °Cで洗浄、イージーケア（優しく）
	30 °Cで洗浄、デリケート（非常に優しく）
	40 °Cで洗浄
	40 °Cで洗浄、イージーケア（やさしく）
	40 °Cで洗浄、デリケート（非常に優しく）
	60 °Cで洗浄
	60 °Cで洗浄、イージーケア（やさしく）
	95 °Cで洗浄、熱水洗濯
	漂白不可
	漂白可（塩素および酸素）
	酸素漂白可
	ドラム乾燥機での乾燥不可
	ドラム乾燥全般
	低温ドラム乾燥（やさしく、60 °C以下）
	通常のドラム乾燥（80 °C以下）

シンボル	説明
	アイロン不可
	低温アイロン（110 °C以下）
	中温アイロン（150 °C以下）
	高温アイロン（200 °C以下）
	ドライクリーニング不可
	過塩素酸エチレンまたは炭化水素でクリーニング
	過塩素酸エチレンまたは炭化水素でやさしくクリーニング
	過塩素酸エチレンまたは炭化水素で非常にやさしくクリーニング
	炭化水素溶剤でクリーニング
	炭化水素溶剤でやさしくクリーニング
	炭化水素溶剤で非常にやさしくクリーニング
	専門業者によるウェットクリーニング（制限なし）
	専門業者によるやさしいウェットクリーニング（機械的負荷が少ない）
	専門業者による非常にやさしいウェットクリーニング（機械的負荷が非常に少ない）

일반 기호

기호	설명
	위험 경고
	두 사람 또는 그 이상이 함께 설치
	올바르게 실시/실시 허용됨
	실시 금지
	회전
	방향 화살표
	힘 증가
	힘 감소
	차단/잠금
	들을 수 있는 소음
	설치 소음
	공장 설정
	설명서 읽기(별도 설명서 참조)
	짧은 털 바닥 또는 매끈한 바닥(예, 니들 펠트, PVC, 마루)에 사용 가능
	긴 털 카펫에 사용 가능
	식품에 사용 가능
	중요 참조 사항/정보
	핀(팁)
	무게/부하 용량 최대 kg

기호	설명
	자성
	주의 깊게 취급
	캐스터 잠금/고정
	습기로부터 보호
	정보 동영상(설치 설명)
	눈에 보임/보이지 않음 알림
	Qi - 무선 충전
	부품 보관
	식기 세척기에 적합
	식기 세척기에 부적합
	관리 및 청소
	설치 재료 참조
	설치 재료/전기화 참조
	개인 영역(가정)에 사용 가능
	전자레인지에 적합
	전자레인지에 부적합
	사용자가 교체

전기 기호

기호	설명
	보호 등급 1
	보호 등급 2
	보호 등급 3
IP 20	보호 유형 IP20(산업)
	직류 전류(DC)
	교류 전류(AC)
	WEEE 마크 (Waste Electrical and Electronic Equipment) 전기전자 장치에 관한 규칙 2012/19/EU에 따라 리사이클링/폐기
	조도 조절 가능
	실내 사용 가능
UKCA	UKCA = UK Conformity Assessed UKCA 마크는 영국(잉글랜드, 웨일스 및 스코틀랜드) 시장에 유통되는 특정 제품에 필요한 새로운 영국 제품 마크입니다. 이는 기존 CE 마크가 필요했던 대부분의 제품에 해당합니다.
CE	CE 마크 CE 마크는 제조사, 유통업체 또는 EU 대리점이 EU 명령 765/2008에 따라 EU 공동체의 조화 표준에서 마크를 부착하도록 지정한 제품이 현행 요구 사항을 충족함을 표시하는 데 사용됩니다.
	전기 숙련자를 통해 설치
	케이블 꺾지 말 것

경고사항

기호	설명
위험	위험 위험 상황을 표시합니다. 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
경고	경고 위험 상황을 표시합니다. 부상 및 재산 손실을 초래할 수 있습니다.
주의	주의 위험 상황을 표시합니다. 부상을 초래할 수 있습니다.
참고	참고 기본 정보 및 작업 권장 사항을 표시합니다.

관리 기호

기호	설명	기호	설명
	물세탁 금지		다림질 금지
	손세탁만 가능		낮은 온도로 다림질(최대 110°C)
	최대 30°C로 세탁		중간 온도로 다림질(최대 150°C)
	최대 30°C로 섬세하게 세탁(약하게)		높은 온도로 다림질(최대 200°C)
	최대 30°C로 매우 섬세하게 세탁		드라이클리닝 금지
	최대 40°C로 세탁		퍼클로로에틸렌 또는 탄화수소로 세탁
	최대 40°C로 섬세하게 세탁(약하게)		퍼클로로에틸렌 또는 탄화수소로 약하게 세탁
	최대 40°C로 매우 섬세하게 세탁		퍼클로로에틸렌 또는 탄화수소로 매우 약하게 세탁
	최대 60°C로 세탁		탄화수소 용제로 세탁
	최대 60°C로 섬세하게 세탁		탄화수소 용제로 약하게 세탁
	최대 95°C로 삶아 세탁		탄화수소 용제로 매우 약하게 세탁
	표백 금지		전문적으로 물세탁(제한 없음)
	모든 표백 허용(염소 및 산소)		약하게 전문적으로 물세탁(기계적 압력 약하게)
	산소 표백만 허용		매우 약하게 전문적으로 물세탁(기계적 압력 매우 약하게)
	드럼 건조기 건조 안 됨		
	일반적인 드럼 건조		
	저온 드럼 건조(약하게, 최대 60°C)		
	일반 드럼 건조(최대 80°C)		